



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Edital: PE 303/17 - Aquis. de Equip. P/ FHEMOAM

Status: Homologado Total

Data de Abertura: 31/03/17 08:15

Data de Impressão: 20/03/2018 10.49 AM

Item	Qtd.	Descrição	Situação	
1	20	(ID-100232) CAMA HOSPITALAR , Modelo: Fawler, adulto, com acionamento dos movimentos através de motores elétricos por comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama; cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado decorativo; Grades em P.U. (poliuretano injetado) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controles; base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo; Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama; Estrutura do leito em tubos de aço quadrado; Leito em fiberglass que facilita a limpeza da cama e a manutenção dos motores; Pés com rodízios de 5" de diâmetro, com controle de freio central através de pedal cromado, o qual possibilita três estágios- livre, alinhado e parado. Com suporte de soro inox, bateria auxiliar para falta de energia; Acabamento com Pintura eletrostática a pó; Acionamento para movimento de CPR; Dimensões - Comprimento total: 2250 mm, Largura total: 1050 mmm; Altura total: 1170 mm, Comprimento do Leito: 2000mm, Largura do leito: 900mm.	Fracassado	
<b>Fornecedor</b>		<b>Vi. Unitário (R\$)</b>	<b>Marca</b>	<b>STATUS</b>
7 - W N COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA		23.000,00		
6 - KMP DE MORAES - EPP		24.299,00 /		
5 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		24.305,42	MEDI-SAUDE	
3 - DANI COMÉRCIO , REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOPITALARES LTDA		25.000,00	VELLITECH	
6 - KMP DE MORAES - EPP		25.279,00 //		
5 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		27.000,00	MEDI-SAUDE	
7 - W N COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA		39.800,00		

Item	Qtd.	Descrição	Situação
2	4	(ID-111704) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, Aplicação: uso adulto, pediátrico e neonatal; Tipo: de cabeceira, microprocessado, parâmetros completos; Monitor de 10 a 15 pol, display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto contraste, apresentar simultaneamente no mínimo 06 a 08 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; monitorar e processar de 10 a 12 parâmetros, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo, os demais parâmetros podem ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; Software de interface em português; Capaz de receber futuras atualizações de software e hardware; Com central de monitorização; Tela touch screen, botão rotacional ou teclado; Indicação de equipamento alimentado em rede ou bateria; Proteção contra descarga elétrica; Sistema de alarmes sonoros e visuais programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão; Indicador áudio visual de QRS; Sistema de auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado; Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados; Deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligado; o alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional; não deve disponibilizar sistema manual para inibição; Recurso com parâmetro para auxílio médico na determinação do nível de bloqueio no ato anestésico ou sedação ou outra tecnologia capaz de realizar a mesma função. Bateria: autonomia mín. de 1 hora. Fonte: 110/220V. O equipamento deve permitir as seguintes monitorações: 1) ECG e Respiração: compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Derivações selecionáveis: I, II, m, aVR, aVL, aVF e V; Aviso de falha no contato dos eletrodos; Detecção de marcapasso; Proteção para desfibrilação e eletrocirurgia; Ajuste de ganho (mV); Velocidades de varredura ajustáveis mín. de 25 a 50 mm/seg. Faixa de medição com indicação no display de &#8805; a 30 BPM até valores &#8805; a 250 BPM com erro máximo não superior a ± 5 BPM. Frequência respiratória com indicação no display; Possibilidade de leitura da frequência cardíaca através dos eletrodos de ECG ou do sensor de oximetria. 2) Monitoração da temperatura: com no mín.2 canais e sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. Temperatura de 15 a 45°C. Alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis. 3) Monitoração contínua de Oximetria de Pulso (SPO2): resolução &#8804; a 2% na oximetria para saturação de 30 a 100% e &#8804; a 2 BPM na taxa de batimentos cardíacos na faixa de 30 a 250 BPM; apresentação de curva pletismográfica. 4) Monitoração de Pressão Não Invasiva (PNI): método oscilométrico, com acionamento manual ou automático com intervalos de medições programados pelo usuário. Monitoração de pressão configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Medição de pressão diastólica, sistólica e média com indicação no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg). Faixa de leitura dentro dos limites de 0 a 300 mmHg. Alarmes para alta ou baixa pressão. 5) Módulo de Capnografia (ETCO2): microprocessado interno ou externo acoplável ao monitor para monitoração de Capnografia; Com curva de CO2 e limites de alarmes mínimos e máximos. Sistema de medição que permita a monitoração com paciente não intubado. 6) Módulo de Débito Cardíaco: método de termodiluição, computando e plotando no mín. 5 curvas, armazenando automaticamente os dados em tabela e fazendo cálculos necessários, não necessitando digitação. 7) Módulo de Pressão Invasiva (PI): com no mín. 02 canais de pressão invasiva; Permitir a medição de pressão diastólica, sistólica, média e venosa com indicação no display dos valores lidos. Faixa de leitura no	Homologado



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Edital: PE 303/17 - Aquis. de Equip. P/ FHEMOAM

Status: Homologado Total

Data de Abertura: 31/03/17 08:15

Data de Impressão: 20/03/2018 10.49 AM

Fornecedor	Vl. Unitário (R\$)	Marca	STATUS
4 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	20.000,00	ALFA MED	
4 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	22.500,00	ALFA MED	
2 - PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	25.000,00	Prolife	
1 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	33.250,00	Mindray	
6 - KMP DE MORAES - EPP	34.380,00	//	
6 - KMP DE MORAES - EPP	34.600,00	/	VENCEDOR
3 - DANI COMÉRCIO , REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOPITALARES LTDA	43.800,00	GE	

HISTÓRICO DO CHAT

- 31/03/2017 08:15:11 - Pregoeiro - Abertura da Sessão realizada.
- 31/03/2017 08:15:48 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES: BOM DIA! EU, VLADIMIR MARTINS RIBEIRO JÚNIOR, PREGOEIRO DA CGL/AM, JUNTAMENTE COM A MINHA EQUIPE DE APOIO ESTAMOS DANDO INÍCIO AO PRESENTE CERTAME, AGUARDEM CONECTADOS QUE NESTE MOMENTO IREMOS PROCEDER COM O EXAME DE CONFORMIDADE, ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E POSTERIORMENTE COM A ABERTURA DA ÉTAPA DE LANCES.
- 31/03/2017 08:20:03 - Pregoeiro - Proponente 3, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:20:03 - Pregoeiro - Proponente 5, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:20:03 - Pregoeiro - Proponente 6, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:20:03 - Pregoeiro - Proponente 7, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:21:10 - Pregoeiro - Proponente 1, desclassificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: PROPONENTE 01, DESCLASSIFICADO PARA O ITEM 02, POR COTAÇÃO DE PREÇO INEXEQUÍVEL, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 08:21:29 - Pregoeiro - Proponente 4, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:21:40 - Pregoeiro - Proponente 2, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:21:47 - Pregoeiro - Proponente 3, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:21:53 - Pregoeiro - Proponente 6, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
- 31/03/2017 08:22:05 - Pregoeiro - Classificação das Propostas Finalizada.
- 31/03/2017 08:24:35 - Pregoeiro - BOM DIA! EU, VLADIMIR MARTINS RIBEIRO JÚNIOR, PREGOEIRO DA CGL/AM, JUNTAMENTE COM A MINHA EQUIPE DE APOIO ESTAMOS DANDO INÍCIO A FASE DE DISPUTA.
- 31/03/2017 08:24:42 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES O TEMPO DE DISPUTA DE PREÇOS DO PRESENTE PREGÃO SE DESENROLARÁ DA SEGUINTE FORMA: 1º) O TEMPO MANUAL, QUE TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO) MINUTOS, PARA CADA ITEM, COM O ENCERRAMENTO (AUTOMÁTICO). 2º) DEPOIS DE CONCLUÍDO O TEMPO NORMAL SERÁ ACIONADO O TEMPO RANDÔMICO (ALEATÓRIO DO SISTEMA).
- 31/03/2017 08:24:52 - Pregoeiro - SÓ SERÃO ACEITOS VALORES UNITÁRIOS COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAS DEPOIS DA VÍRGULA, CONFORME ITEM 6.7 DO EDITAL. INICIADA A SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES, NÃO CABERÁ DESISTÊNCIA, CONFORME ESTABELECE O ITEM 8.1.1 DO EDITAL.
- 31/03/2017 08:25:00 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, O LICITANTE QUE CAUSAR RETARDAMENTO AO CERTAME, NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO, QUANDO FOR O ARREMATANTE E CAUSAR OUTROS PROBLEMAS NA LICITAÇÃO, PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESTABELECE O ITEM 14.1 DO EDITAL.
- 31/03/2017 08:25:07 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, ATENEM PARA O SUBITEM 10.6 DO EDITAL, COM RELAÇÃO AO ENVIO DOS DOCUMENTOS, ONDE DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NAS INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS; CONSTANTES NO ANEXO III DO EDITAL.
- 31/03/2017 08:25:14 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, ATENEM PARA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO OFÍCIO ; CIRCULAR Nº 309/2017-GP/CGL, ANEXO AO SISTEMA E-COMPRAS.AM.
- 31/03/2017 08:26:16 - Proponente 7 - Bom dia...
- 31/03/2017 08:26:36 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES AGORA IREMOS INICIAR A DISPUTA DE LANCES PARA O ITEM 01, NÃO DEIXEM DE ATUALIZAR SUAS TELAS E PERMANEÇAM CONECTADOS. ENVIEM SUAS OFERTAS PARA O REFERIDO ITEM.
- 31/03/2017 08:26:49 - Pregoeiro - Sessão de Lances aberta para o Item 1. Fechamento dos lances automático em 5

minutos.

31/03/2017 08:27:01 - Pregoeiro - INFORMO QUE OS VALORES OFERTADOS PARA O ITEM 01 SE ENCONTRAM ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

31/03/2017 08:27:08 - Pregoeiro - ENVIEM SEUS LANCES...

31/03/2017 08:27:50 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 499.800,00, valor unitário aceito 24990,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:29:35 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 860.000,00, valor unitário aceito 43000,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:31:35 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 780.000,00, valor unitário aceito 39000,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:31:50 - Proponente 3 - Sessão de Lances Encerrada para o Item 1

31/03/2017 08:33:10 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES AGORA IREMOS INICIAR A DISPUTA DE LANCES PARA O ITEM 02, NÃO DEIXEM DE ATUALIZAR SUAS TELAS E PERMANEÇAM CONECTADOS. ENVIEM SUAS OFERTAS PARA O REFERIDO ITEM.

31/03/2017 08:33:46 - Pregoeiro - Sessão de Lances aberta para o Item 2. Fechamento dos lances automático em 5 minutos.

31/03/2017 08:33:55 - Pregoeiro - ENVIEM SEUS LANCES...

31/03/2017 08:35:16 - Proponente 4 - Proponente 4, Melhor lance aceito 80.000,00, valor unitário aceito 20000,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:35:44 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 366.000,00, valor unitário aceito 91500,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:38:47 - Proponente 4 - Sessão de Lances Encerrada para o Item 2

31/03/2017 08:38:50 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES AGORA IREI ACIONAR O TEMPO RANDÔMICO (TEMPO ALEATÓRIO DO SISTEMA).

31/03/2017 08:38:56 - Pregoeiro - LEMBRANDO QUE O TEMPO RANDÔMICO É UM TEMPO ALEATÓRIO COMANDADO INICIALMENTE PELO PREGOEIRO E FINALIZADO ALEATORIAMENTE PELO SISTEMA. O TEMPO VARIA DE 1 (UM) SEGUNDO A 30(TRINTA) MINUTOS, POR ISSO EFETUEM LOGO SEUS LANCES.

31/03/2017 08:39:00 - Pregoeiro - Tempo Randômico Iniciado às 08:38:56. Senhores licitantes, favor clicar o botão Atualizar para habilitar o envio de novos lances para todos os Lotes/Itens.

31/03/2017 08:39:39 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, LEMBRO QUE SERÁ CONVOCADO PARA ENTREGAR AS FICHAS TÉCNICAS OS 03 (TRÊS) PRIMEIROS COLOCADOS PARA CADA ITEM!

31/03/2017 08:40:35 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 480.000,00, valor unitário aceito 24000,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:41:33 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 542.000,00, valor unitário aceito 27100,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:41:50 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 474.500,00, valor unitário aceito 23725,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:41:57 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 296.000,00, valor unitário aceito 74000,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:42:06 - Proponente 5 - Proponente 5, Melhor lance aceito 486.108,40, valor unitário aceito 24305,4200 para o Item 1

31/03/2017 08:42:35 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 286.000,00, valor unitário aceito 71500,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:42:50 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 520.000,00, valor unitário aceito 26000,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:43:19 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 277.600,00, valor unitário aceito 69400,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:43:21 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 461.316,80, valor unitário aceito 23065,8400 para o Item 1

31/03/2017 08:44:13 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 258.000,00, valor unitário aceito 64500,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:44:19 - Proponente 2 - Proponente 2, Melhor lance aceito 100.000,00, valor unitário aceito 25000,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:45:24 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 461.300,00, valor unitário aceito 23065,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:46:24 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 244.400,00, valor unitário aceito 61100,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:47:30 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 486.100,00, valor unitário aceito 24305,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:47:36 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 461.200,00, valor unitário aceito 23060,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:47:58 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 236.000,00, valor unitário aceito 59000,0000 para o Item 2

31/03/2017 08:51:34 - Proponente 7 - Proponente 7, Melhor lance aceito 460.000,00, valor unitário aceito 23000,0000 para o Item 1

31/03/2017 08:54:48 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 232.800,00, valor unitário aceito 58200,0000 para o Item 2

31/03/2017 09:00:30 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 485.980,00, valor unitário aceito 24299,0000 para o Item 1

31/03/2017 09:03:43 - Proponente 6 - Proponente 6, Melhor lance aceito 231.996,00, valor unitário aceito 57999,0000 para o

Item 2

- 31/03/2017 09:08:31 - Pregoeiro - Tempo Randômico Encerrado
- 31/03/2017 09:08:41 - Pregoeiro - Resgate manual das propostas realizado às 09:08:37
- 31/03/2017 09:09:06 - Pregoeiro - Classificação Encerrada
- 31/03/2017 09:10:46 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, AGORA IREI INICIAR A FASE DE NEGOCIAÇÃO PARA OS ITENS 01 E 02, EM FACE DO LANCE OFERTADO SE ENCONTRAR SUPERIOR AO ESTIMADO PELO ESTADO.
- 31/03/2017 09:10:53 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, SERÁ CONVOCADO PARA ENTREGAR AS FICHAS TÉCNICAS OS 03 (TRÊS) PRIMEIROS COLOCADOS PARA CADA ITEM! IREI NEGOCIAR PARA CHEGAR AO ESTIMADO DO ESTADO!
- 31/03/2017 09:12:00 - Pregoeiro - A NEGOCIAÇÃO ACONTECERÁ INICIALMENTE COM O PROPONETE 07 PARA O ITEM 01.
- 31/03/2017 09:12:07 - Pregoeiro - PROPONENTE 07 O SENHOR PODE FAZER UMA CONTRA PROPOSTA PARA O ITEM 02, COM UM DESCONTO DE 47% NO VALOR DA SUA PROPOSTA FINAL, 5 (CINCO) MINUTOS PARA RESPONDER. SIM OU NÃO?
- 31/03/2017 09:12:13 - Pregoeiro - INFORMO QUE O STATUS DO PROPONENTE 07 NO SISTEMA ESTÁ DEFINIDO COMO CONECTADO.
- 31/03/2017 09:12:45 - Proponente 7 - um momento.
- 31/03/2017 09:14:18 - Proponente 7 - Sr. pregoeiro, para o item 1 nosso menor lance e R\$ 20.492,00.
- 31/03/2017 09:15:14 - Pregoeiro - PROPONENTE 07, IREI DESCLASSIFICAR A SUA PROPOSTA PARA O ITEM 01, POR COTAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 09:15:24 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES 06, 05 E 03 SEM PERDER A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, TENS INTERESSE EM NEGOCIAR O ITEM 01? 5 (CINCO) MINUTOS PARA RESPONDER. SIM OU NÃO?
- 31/03/2017 09:15:55 - Proponente 7 - Sr. pregoeiro este estimado esta incorreto para cama fawler motorizada.
- 31/03/2017 09:16:11 - Proponente 3 - Quantos % de desconto?
- 31/03/2017 09:16:26 - Proponente 6 - Nosso limite 19.800,00
- 31/03/2017 09:17:57 - Pregoeiro - PROPONENTE 03 PRECISA CONCEDER 51% DE DESCONTO!
- 31/03/2017 09:18:23 - Pregoeiro - PROPONENTE 06 ESSE VALOR ESTA MUITO ACIMA DO ESTIMADO!
- 31/03/2017 09:22:33 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, COMUNICO QUE PELA FALTA DE MANIFESTAÇÃO E INTERESSE PARA NEGOCIAR O ITEM 01, OS PROPONENTES: 06, 05 E 03, SERÃO DESCLASSIFICADOS POR COTAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO CONFORME O ITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 09:24:08 - Pregoeiro - PROPONENTES 07, 06, 05 E 03 DESCLASSIFICADOS PARA O ITEM 01, POR COTAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 09:24:29 - Pregoeiro - POR NÃO OBTER EXITO NAS NEGOCIAÇÕES PARA O ITEM 01, O MESMO SERÁ CONSIDERADO FRACASSADO.
- 31/03/2017 09:24:37 - Pregoeiro - Item 1 Fracassado. Justificativa: POR NÃO OBTER EXITO NAS NEGOCIAÇÕES PARA O ITEM 01, O MESMO SERÁ CONSIDERADO FRACASSADO.
- 31/03/2017 09:25:27 - Pregoeiro - A NEGOCIAÇÃO ACONTECERÁ INICIALMENTE COM O PROPONETE 03 PARA O ITEM 02.
- 31/03/2017 09:25:33 - Pregoeiro - PROPONENTE 03 O SENHOR PODE FAZER UMA CONTRA PROPOSTA PARA O ITEM 02, COM UM DESCONTO DE 23% NO VALOR DA SUA PROPOSTA FINAL, 5 (CINCO) MINUTOS PARA RESPONDER. SIM OU NÃO?
- 31/03/2017 09:25:39 - Pregoeiro - INFORMO QUE O STATUS DO PROPONENTE 03 NO SISTEMA ESTÁ DEFINIDO COMO CONECTADO.
- 31/03/2017 09:26:20 - Proponente 3 - Sem lance.
- 31/03/2017 09:27:04 - Pregoeiro - PROPONENTE 03, IREI DESCLASSIFICAR A SUA PROPOSTA PARA O ITEM 02, POR COTAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 09:27:24 - Pregoeiro - PROPONENTE 06 O SENHOR PODE FAZER UMA CONTRA PROPOSTA PARA O ITEM 02, COM UM DESCONTO DE 42% NO VALOR DA SUA PROPOSTA FINAL, 5 (CINCO) MINUTOS PARA RESPONDER. SIM OU NÃO?
- 31/03/2017 09:27:29 - Pregoeiro - INFORMO QUE O STATUS DO PROPONENTE 06 NO SISTEMA ESTÁ DEFINIDO COMO CONECTADO.
- 31/03/2017 09:28:26 - Proponente 6 - Um momento
- 31/03/2017 09:29:54 - Proponente 6 - Item 2 - 34.600,00 unitário e total 138.400,00. Ok?
- 31/03/2017 09:31:02 - Pregoeiro - OK PROPONENTE 06, IREI ACEITAR SEU LANCE!
- 31/03/2017 09:31:28 - Pregoeiro - PROPONENTE 03, DESCLASSIFICADO PARA O ITEM 02, POR COTAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.8. DO EDITAL.
- 31/03/2017 09:31:40 - Pregoeiro - Habilitação iniciada para o Item 2
- 31/03/2017 09:32:02 - Proponente 6 - Item 2 - podemos chegar a 34.400,00
- 31/03/2017 09:32:11 - Pregoeiro - Preço negociado com Proponente 6 para o Item 2 = 138.400,00
- 31/03/2017 09:32:34 - Proponente 6 - Desculpe a mensagem errada.
- 31/03/2017 09:33:22 - Pregoeiro - OK PROPONENTE 06.

31/03/2017 09:33:34 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, OS LICITANTES DETENTORES DOS MENORES PREÇOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA O ITEM 02: PROPONENTES 04, 02 E 06.

31/03/2017 09:33:43 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA O CUMPRIMENTO DO SUBITEM 10.3. DO EDITAL.

31/03/2017 09:34:05 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES O PRAZO PARA A ENTREGA DAS FICHAS TÉCNICAS EXIGIDAS NO SUBITEM 10.3. DO EDITAL SERÁ NO DIA 05/04/2017 ÀS 11:30 HORAS DE BRASÍLIA, NA CIDADE DE MANAUS, PARA ANÁLISE DA COMISSÃO TÉCNICA DA FHEMOAM, COM ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR DESTA CGL. ESTAS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA CORREGEDORIA DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO, SITUADA NA AV. DJALMA BATISTA, 346, CHAPADA ¿ MANAUS/AM.

31/03/2017 09:34:10 - Pregoeiro - CONFORME INFORMA O ITEM 10.3.1. DO EDITAL, A APRECIÇÃO SERÁ PÚBLICA, PODENDO DELA PARTICIPAR QUALQUER INTERESSADO.

31/03/2017 09:34:18 - Pregoeiro - ATENÇÃO AGORA IREI FECHAR O CHAT E SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO ÀS 15:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 06/04/17 QUE CORRESPONDE A 14:00 HORAS (HORÁRIO DE MANAUS) DO DIA 06/04/17, PARA INFORMAR O RESULTADO DA ANÁLISE DAS FICHAS TÉCNICAS E DARMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.

31/03/2017 09:34:40 - Pregoeiro - Sessão do Chat Fechada

06/04/2017 14:00:25 - Pregoeiro - Sessão do Chat Aberta

06/04/2017 14:01:11 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, BOA TARDE! O RESULTADO DA ANALISE DAS FICHAS TÉCNICAS EXARADA EM 06/04/2017, PELO DR. RAFAEL BASTOS ARAÚJO CORREGEDOR/CGL, INFORMA:

06/04/2017 14:01:52 - Pregoeiro - O PROPONENTE 04 TEVE SUAS FICHAS TÉCNICAS REPROVADAS PARA O ITEM 02, POR NÃO INFORMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, CONFORME EXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA.

06/04/2017 14:02:04 - Pregoeiro - O PROPONENTE 02 TEVE SUAS FICHAS TÉCNICAS APROVADAS PARA O ITEM 02.

06/04/2017 14:02:10 - Pregoeiro - O PROPONENTE 06 TEVE SUAS FICHAS TÉCNICAS APROVADAS PARA O ITEM 02.

06/04/2017 14:02:26 - Pregoeiro - PROPONENTE 02, DESCLASSIFICADO PARA O ITEM 02 POR NÃO INFORMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, EXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME LAUDO ANEXO AOS AUTOS.

06/04/2017 14:05:06 - Pregoeiro - INFORMO QUE O PROPONENTE DETENTOR DA MELHOR OFERTA, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE: PROPONENTE 02 ARREMATANTE DO ITEM 02.

06/04/2017 14:05:16 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, ESTÁ INICIADO O PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) HORAS, PARA O ENVIO VIA E-MAIL (vladimirjr.cgl@gmail.com), DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO SUBITEM 10.6. DO EDITAL PELO: PROPONENTE 02 ARREMATANTE DO ITEM 02. ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS ENVIADOS DEVERÃO ESTAR LEGÍVEIS DEVIDAMENTE NUMERADOS, CAPEADOS COM UMA FOLHA INFORMANDO O NÚMERO DO PREGÃO E A CONDIÇÃO DO PROPONENTE (SE É CADASTRADO OU NÃO NESTE ÓRGÃO).

06/04/2017 14:05:24 - Pregoeiro - SENHOR PROPONENTE, ATENTE PARA O SUBITEM 10.6 DO EDITAL, COM RELAÇÃO AO ENVIO DOS DOCUMENTOS, ONDE DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NAS ¿INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS¿ CONSTANTES NO ANEXO III DO EDITAL.

06/04/2017 14:05:28 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, O LICITANTE QUE CAUSAR RETARDAMENTO AO CERTAME, NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO, QUANDO FOR O ARREMATANTE E CAUSAR OUTROS PROBLEMAS NA LICITAÇÃO, PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESTABELECE O ITEM 14.1 DO EDITAL.

06/04/2017 14:05:34 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES: O ENVIO DO E-MAIL NO PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO PELO EDITAL, DOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS TEM POR OBJETIVO A HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO SE FOR O CASO, APÓS A ANÁLISE REALIZADA. O PRAZO DE REMESSA SE ENCERRARÁ ÀS 18:05 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 06/04/17 QUE CORRESPONDE A 17:05 HORAS (HORÁRIO DE MANAUS) DO DIA 06/04/17.

06/04/2017 14:05:41 - Pregoeiro - ATENÇÃO AGORA IREI FECHAR O CHAT PARA AGUARDAR DOCUMENTAÇÃO E SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO ÀS 11:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 07/04/17 QUE CORRESPONDE A 10:00 HORAS (HORÁRIO DE MANAUS) DO DIA 07/04/17, PARA INFORMAR O RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DARMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.

06/04/2017 14:05:46 - Pregoeiro - Sessão do Chat Fechada

07/04/2017 10:00:17 - Pregoeiro - Sessão do Chat Aberta

07/04/2017 10:00:26 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, BOM DIA! ESTAMOS RETOMANDO A SESSÃO, PARA INFORMAR O QUE SEGUE:

07/04/2017 10:02:08 - Pregoeiro - TRANSCORRIDO O PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO VIA EMAIL, INFORMO QUE O LICITANTE 02 NÃO ENVIOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 10.6. DO EDITAL.

07/04/2017 10:02:22 - Pregoeiro - PROPONENTE 02 SERÁ INABILITADO PARA O ITEM 02 POR NÃO ENVIAR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 10.6. DO EDITAL.

07/04/2017 10:04:51 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, ANTES DE REGISTRAR NO SISTEMA A INABILITAÇÃO DO PROPONENTE 02, IREI RETIFICAR A DESCLASSIFICAÇÃO REGISTRADA NO CHAT DIA 06/04/2017 14:02:26

07/04/2017 10:05:36 - Pregoeiro - Proponente 4 Não Habilitado para o(s) Item(ns) 2. PROPONENTE 04, DESCLASSIFICADO PARA O ITEM 02 POR NÃO INFORMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, EXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME LAUDO ANEXO AOS AUTOS.

07/04/2017 10:07:01 - Pregoeiro - Proponente 2 Não Habilitado para o(s) Item(ns) 2. PROPONENTE 02 INABILITADO PARA O ITEM 02 POR NÃO ENVIAR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 10.6. DO EDITAL.

07/04/2017 10:07:30 - Pregoeiro - PROPONENTE 06 É O REMANESCENTE PARA O ITEM 02.

07/04/2017 10:07:40 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, ESTÁ INICIADO O PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) HORAS, PARA O ENVIO VIA E-MAIL (vladimirjr.cgl@gmail.com), DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO SUBITEM 10.6. DO EDITAL PELO: PROPONENTE 06 ARREMATANTE DO ITEM 02. ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS ENVIADOS DEVERÃO ESTAR LEGÍVEIS DEVIDAMENTE NUMERADOS, CAPEADOS COM UMA FOLHA INFORMANDO O NÚMERO DO PREGÃO E A CONDIÇÃO DO PROPONENTE (SE É CADASTRADO OU NÃO NESTE ÓRGÃO).

07/04/2017 10:07:48 - Pregoeiro - SENHOR PROPONENTE, ATENTE PARA O SUBITEM 10.6 DO EDITAL, COM RELAÇÃO AO ENVIO DOS DOCUMENTOS, ONDE DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NAS  INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS  CONSTANTES NO ANEXO III DO EDITAL.

07/04/2017 10:07:54 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, O LICITANTE QUE CAUSAR RETARDAMENTO AO CERTAME, NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO, QUANDO FOR O ARREMATANTE E CAUSAR OUTROS PROBLEMAS NA LICITAÇÃO, PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESTABELECE O ITEM 14.1 DO EDITAL.

07/04/2017 10:08:14 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES: O ENVIO DO E-MAIL NO PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO PELO EDITAL, DOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS TEM POR OBJETIVO A HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO SE FOR O CASO, APÓS A ANÁLISE REALIZADA. O PRAZO DE REMESSA SE ENCERRARÁ ÀS 14:07 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 07/04/17 QUE CORRESPONDE A 13:07 HORAS (HORÁRIO DE MANAUS) DO DIA 07/04/17.

07/04/2017 10:08:30 - Pregoeiro - ATENÇÃO AGORA IREI FECHAR O CHAT PARA AGUARDAR DOCUMENTAÇÃO E SÓ RETOMAREMOS ESTA SESSÃO ÀS 11:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 10/04/17 QUE CORRESPONDE A 10:00 HORAS (HORÁRIO DE MANAUS) DO DIA 10/04/17, PARA INFORMAR O RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DARMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.

07/04/2017 10:08:35 - Pregoeiro - Sessão do Chat Fechada

10/04/2017 10:00:19 - Pregoeiro - Sessão do Chat Aberta

10/04/2017 10:00:35 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, BOM DIA! ESTAMOS RETOMANDO A SESSÃO, PARA INFORMAR O QUE SEGUE:

10/04/2017 10:00:40 - Pregoeiro - TRANSCORRIDO O PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO VIA EMAIL, INFORMO QUE O LICITANTE 06 ENVIOU SUA DOCUMENTAÇÃO ELENCADAS NO SUBITEM 10.6 DO EDITAL EM CONFORMIDADE PARA O ITEM 02.

10/04/2017 10:01:00 - Pregoeiro - Proponente 6 Habilitado para o(s) Item(ns) 2

10/04/2017 10:01:24 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, INFORMO QUE NESTE MOMENTO ESTAREI ANEXANDO NO SISTEMA E-COMPRAS A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL PARA ESTE CERTAME.

10/04/2017 10:02:58 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES, INFORMO QUE JÁ ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SISTEMA E-COMPRAS, NO CAMPO  DOCUMENTOS AVULSOS . CONFORME ITEM 10.6.3. DO EDITAL, DENTRO DE 30 MINUTOS SERÁ REALIZADA A DECLARAÇÃO DE VENCEDORES.

10/04/2017 10:36:14 - Pregoeiro - Habilitação encerrada para o Item 2

10/04/2017 10:36:21 - Pregoeiro - Declarado Vencedor para o Item 2: Proponente 6.

10/04/2017 10:36:41 - Pregoeiro - Prazo Recursal Iniciado

10/04/2017 10:46:42 - Proponente 6 - Prazo Recursal Encerrado

10/04/2017 10:51:00 - Pregoeiro - SENHORES PROPONENTES EM FACE DE NÃO HAVER MANIFESTAÇÃO MOTIVADA DE RECURSO, ESTE PREGOEIRO CONSIDERA DECADENTE O REFERIDO DIREITO, CONFORME SUBITEM 12.12. DO EDITAL.

10/04/2017 10:51:08 - Pregoeiro - ATENÇÃO SENHOR PROPONENTE COMO REQUISITO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO SERÁ NECESSÁRIO QUE APRESENTE AO ÓRGÃO CONTRATANTE: DOCUMENTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA E O ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL À CGL, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.6. E EM OBEDIÊNCIA AO SUBITEM 10.6.2 DO EDITAL.

10/04/2017 10:51:15 - Pregoeiro - O PREGOEIRO VLADIMIR MARTINS RIBEIRO JÚNIOR E A EQUIPE DE APOIO DA CGL AGRADECEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS E CONSIDERA ENCERRADOS OS TRABALHOS.

10/04/2017 10:51:20 - Pregoeiro - TENHAM TODOS UM BOM DIA!

10/04/2017 10:51:26 - Pregoeiro - Sessão do Chat Fechada

19/04/2017 08:59:15 - Auxiliar - KMP DE MORAES - EPP Adjudicado. Item(ns) 2

19/04/2017 08:59:15 - Auxilixar - Sessão Encerrada às 08:59:10  
19/04/2017 08:59:18 - Auxilixar - Licitação enviada para homologação  
02/05/2017 11:11:25 - Proponente - Licitação Homologada total.