GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Edital: CEL 056/19 - Aquisição de Impressora e Quadro /HEMOAM

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 03/07/19 08:55 Data de Impressão: 01/12/2020 8.48 AM

Item	Qtd.	Descrição	Situação
1	1	(ID-21145) QUADRO BRANCO, Material: em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, Dimensões: (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), Aplicação: uso com pincel marcador de quadro branco, Características Adicionais: suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador	Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	Marca	STATUS
2 - SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	150,00	STALO	VENCEDOR
4 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	210,00	STALO	

Item	Qtd.	Descrição	Situação
2	2	(ID-73464) IMPRESSORA TÉRMICA, Impressão: com as seguintes características mínimas: Largura de impressão: 104 mm, Resolução: 203 DPI, Velocidade de impressão: 102 mm p/s, Imprime códigos 1D (EAN13, Code 128 Etc...), 2D (PDF417, Aztec Etc...)e Gráficos, Memória padrão: 256 Kbytes Ram: 512 Kbytes Flash, Mídia: Diâmetro Interno = 1``; Diâmetro Externo = 4,3``, Programação: EPL 2 (Eltron Progamming Language 2), Interface de comunicação USB, Serial e Paralela, Ribbon de até 65 metros de comprimento, Tensão de alimentação: universal 90-265 AC: 48-63 HZ, Acompanhar o software para design etiquetas. RIBBON: Tipos: Cera, Cera/Resina ou Resina, Comprimento máximo: 2.559``(65 metros), Largura : 1,3``(33mm) até 4,3``(109mm), Diâmetro Interno do Rolo: 0,5``(12,7mm), Diâmetro Externo Máximo do rolo: 1,3``(33mm), ETIQUETAS: Capacidade máxima do rolo: 5``(127mm)de diâmetro externo, Diâmetro interno do rolo: 1``(25,4mm) ou 1,5``(38mm), Espessura de etiquetaas: 0,003``(0,08mm)até 0,0075``(0,18mm), Aceitar uma infinidade de tipos de etiquetas, TAG, Tarja preta, Chanfradas, Sanfonadas, Contínuas, Etc.	Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	Marca	STATUS
1 - NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.550,00	ZEBRA	VENCEDOR
5 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.799,00	zebra	
3 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COM. E SERV. LTDA	1.800,00	zebra	

HISTÓRICO DO CHAT

03/07/2019 09:01:44	-	Auxilixar	- Proponente 2, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
03/07/2019 09:01:44	-	Auxilixar	- Proponente 4, classificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2
03/07/2019 09:01:55	-	Auxilixar	- Proponente 5, desclassificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Valor muito acima do estimado
03/07/2019 09:03:25	-	Auxilixar	- Proponente 1, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
03/07/2019 09:03:25	-	Auxilixar	- Proponente 5, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
03/07/2019 09:03:53	-	Auxilixar	- Proponente 3, classificado para o item 2 no Exame de Conformidade 2
03/07/2019 09:09:46	-	Auxilixar	- ATENÇÃO! NESTE MOMENTO SERÁ ABERTA A FASE DE LANCES PARA OS PROPONENTES CLASSIFICADOS. ACESSEM A TELA LANCES/FASE FINAL.
03/07/2019 09:09:46	-	Auxilixar	- CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS FINALIZADA.
03/07/2019 09:11:34	-	Auxilixar	- Sessão do Chat Aberta
03/07/2019 09:12:04	-	Auxilixar	- Bom dia, Senhores proponentes. Daremos início a fase de lances
03/07/2019 09:12:18	-	Auxilixar	- Sessão de Lances aberta para o Item 1. Fechamento dos lances automático em 5 minutos.
03/07/2019 09:12:18	-	Auxilixar	- Sessão de Lances aberta para o Item 2. Fechamento dos lances automático em 5 minutos.
03/07/2019 09:13:03	-	Proponente 4	- Proponente 4, Melhor lance aceito 220,00, valor unitário aceito 220,0000 para o Item 1
03/07/2019 09:16:28	-	Proponente 5	- Proponente 5, Melhor lance aceito 5.800,00, valor unitário aceito 2900,0000 para o Item 2
03/07/2019 09:17:19	-	Proponente 5	- Sessão de Lances Encerrada para o Item 1
03/07/2019 09:17:19	-	Proponente 5	- Sessão de Lances Encerrada para o Item 2
03/07/2019 09:19:30	-	Auxilixar	- NESTE MOMENTO IREMOS INICIAR O TEMPO RANDÔMICO. DURANTE ESTE TEMPO PODERÃO SER EFETUADOS NOVOS LANCES. LEMBRANDO QUE A DURAÇÃO DO TEMPO RANDÔMICO É ALEATÓRIA (VARIANDO DE 1 (UM) SEGUNDO A 30 (TRINTA) MINUTOS). ACIONADO INICIALMENTE PELO PREGOEIRO E FINALIZADO ALEATORIAMENTE PELO SISTEMA.
03/07/2019 09:19:30	-	Auxilixar	- Tempo Randômico Iniciado às 09:19:31. Senhores licitantes, favor clicar o botão Atualizar para habilitar o envio de novos lances para todos os Lotes/Itens.
03/07/2019 09:19:54	-	Proponente 5	- Proponente 5, Melhor lance aceito 5.000,00, valor unitário aceito 2500,0000 para o Item 2

03/07/2019 09:21:04	-	Proponente 3	-	Proponente 3, Melhor lance aceito 3.600,00, valor unitário aceito 1800,0000 para o Item 2
03/07/2019 09:21:49	-	Proponente 4	-	Proponente 4, Melhor lance aceito 210,00, valor unitário aceito 210,0000 para o Item 1
03/07/2019 09:28:02	-	Proponente 5	-	Proponente 5, Melhor lance aceito 4.200,00, valor unitário aceito 2100,0000 para o Item 2
03/07/2019 09:35:10	-	Proponente 5	-	Proponente 5, Melhor lance aceito 3.598,00, valor unitário aceito 1799,0000 para o Item 2
03/07/2019 09:47:28	-	Proponente 4	-	Tempo Randômico Encerrado
03/07/2019 09:48:12	-	Auxilixar	-	Resgate manual das propostas realizado às 09:48:14
03/07/2019 09:49:04	-	Proponente 5	-	Sr. Pregoeiro(a) vai ser Solicitado ficha técnica..?
03/07/2019 09:54:12	-	Auxilixar	-	Sim
03/07/2019 09:54:27	-	Auxilixar	-	Houve uma falha de conexão com a internet
03/07/2019 09:54:35	-	Auxilixar	-	Estamos retomando o certame
03/07/2019 09:55:18	-	Auxilixar	-	Classificação Encerrada
03/07/2019 09:56:56	-	Auxilixar	-	Negociação iniciada para o Item 1
03/07/2019 09:57:55	-	Auxilixar	-	SR. PROPONENTE 2, INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA JÁ ATENDE NOSSA ESTIMATIVA para o item 1.
03/07/2019 09:58:16	-	Auxilixar	-	MEDIANTE AO EXPOSTO, DECLARAMOS O PROPONENTE 2 ARREMATANTE DO ITEM 1
03/07/2019 09:58:46	-	Auxilixar	-	SOLICITO QUE ENCAMINHE SUA PROPOSTA FÍSICA PARA O E-MAIL COMPRAS@HEMOAM.AM.GOV.BR EM ATÉ 02 HORAS.
03/07/2019 09:58:54	-	Auxilixar	-	Negociação encerrada para o Item 1
03/07/2019 09:59:02	-	Auxilixar	-	Negociação iniciada para o Item 2
03/07/2019 09:59:46	-	Auxilixar	-	SR. PROPONENTE 1, INFORMAMOS QUE SUA PROPOSTA JÁ ATENDE NOSSA ESTIMATIVA para o item 2.
03/07/2019 09:59:59	-	Auxilixar	-	MEDIANTE AO EXPOSTO, DECLARAMOS O PROPONENTE 1 ARREMATANTE DO ITEM 2
03/07/2019 10:00:34	-	Auxilixar	-	SOLICITO QUE ENCAMINHE SUA PROPOSTA FÍSICA CONTENDO MARCA E MODELO PARA O E-MAIL COMPRAS@HEMOAM.AM.GOV.BR EM ATÉ 02 HORAS.
03/07/2019 10:02:03	-	Auxilixar	-	Negociação encerrada para o Item 2
03/07/2019 10:04:57	-	Auxilixar	-	A SESSÃO SERÁ SUSPENSA E SERÁ RETOMADA AMANHÃ AS 11:00
03/07/2019 10:05:04	-	Auxilixar	-	OBRIGADo PELA PARTICIPAÇÃO DE TODOS E TENHAM UM BOM DIA.
03/07/2019 10:05:07	-	Auxilixar	-	Sessão do Chat Fechada
04/07/2019 11:44:32	-	Auxilixar	-	Sessão do Chat Aberta
04/07/2019 11:47:17	-	Auxilixar	-	BOM DIA SENHORES PROPONENTES, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE A ESTE CERTAME.
04/07/2019 11:47:35	-	Auxilixar	-	INFORMAMOS QUE O MATERIAL OFERTADO PELO PROPONENTE 2 FOI APROVADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO HEMOAM.
04/07/2019 11:47:42	-	Auxilixar	-	INFORMAMOS QUE O MATERIAL OFERTADO PELO PROPONENTE 1 FOI APROVADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO HEMOAM.
04/07/2019 11:47:59	-	Auxilixar	-	MEDIANTE AO EXPOSTO, DECLARAMOS O PROPONENTE 2 ARREMATANTE DO ITEM 1.
04/07/2019 11:48:05	-	Auxilixar	-	MEDIANTE AO EXPOSTO, DECLARAMOS O PROPONENTE 1 ARREMATANTE DO ITEM 2.
04/07/2019 11:48:16	-	Auxilixar	-	OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO DE TODOS E TENHAM UM BOM DIA.
04/07/2019 11:48:20	-	Auxilixar	-	Sessão do Chat Fechada
04/07/2019 11:48:41	-	Auxilixar	-	Habilitação iniciada para o Item 1
04/07/2019 11:48:59	-	Auxilixar	-	Proponente 2 Habilitado para o(s) Item(ns) 1
04/07/2019 11:49:19	-	Auxilixar	-	Habilitação encerrada para o Item 1
04/07/2019 11:49:27	-	Auxilixar	-	Habilitação iniciada para o Item 2
04/07/2019 11:49:44	-	Auxilixar	-	Proponente 1 Habilitado para o(s) Item(ns) 2
04/07/2019 11:50:16	-	Auxilixar	-	Habilitação encerrada para o Item 2
04/07/2019 11:50:24	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Item 1: Proponente 2.
04/07/2019 11:50:24	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Item 2: Proponente 1.
04/07/2019 11:50:40	-	Auxilixar	-	JARDEL ALVES XAVIER - EIRELI Adjudicado. Item(ns) 1
04/07/2019 11:50:40	-	Auxilixar	-	NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Adjudicado. Item(ns) 2
04/07/2019 11:50:40	-	Auxilixar	-	Sessão Encerrada às 11:50:42
05/07/2019 09:35:46	-	Auxilixar	-	Licitação enviada para homologação
08/07/2019 09:31:30	-	Proponente	-	Licitação Homologada total.