# CONSULTA ATA DE PREGÃO

150229.432019 .19830 .4295 .10466957800



## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00043/2019 (SRP)

Às 09:03 horas do dia 30 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1632019 de 19/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23540013454201957, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e expansão de Equipamentos médicos, pelo prazo de 12 meses, visando atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS FOCO/ZOOM MOTORIZADO,POSICIONADOR XY ALTA PRECISÃ O, COMPONENTES ILUMINAÇÃO LED/HALÓGENA COM REFLEXO VERMELHO, TIPO ADAPTADOR MAGNIFICAÇÃO ATÉ 25X, TIPO BASE ESTATIVA DE SOLO COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, OUTROS COMPONENTES SISTEMA DE VÍDEO COM ALTA DEFINIÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 357.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 270.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 2

Descrição: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS FOCO/ZOOM MOTORIZADO, POSICIONADOR XY ALTA PRECISÃ O, COMPONENTES ILUMINAÇÃO LED/HALÓGENA COM REFLEXO VERMELHO, TIPO ADAPTADOR MAGNIFICAÇÃO ATÉ 25X, TIPO BASE ESTATIVA DE SOLO COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, OUTROS COMPONENTES SISTEMA DE VÍDEO COM ALTA DEFINIÇÃO

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 327.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000 e com valor negociado a R\$ 327.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 3

Descrição: APARELHO ANESTESIA

**Descrição Complementar:** APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, COMPONENTES MINI VENTILADOR, VAPORIZADOR UNIVERSAL, MANÔMETRO, TIPO SISTEMA SISTEMA SEGURANÇA, CAMPÂNULA COM FOLE 1000ML, USO PEQUENOS ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE RESERVA VAPORIZADOR, BOTÃO

FLUXO DIRETO O2, OUTROS COMPONENTES FILTRO VALVULAR, HASTE CICLAGEM VOLUME CORRENTE, ACESSÓRIOS BASE MÓVEL C/GAVETAS C/CHAVES, SUPORTE CILINDROS

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 141.504,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, pelo melhor lance de R\$

91.968,4300 e com valor negociado a R\$ 91.900,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO,

EMBALAGEM\* C/ ESTOJO

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 2.953,6300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 5

Descrição: APARELHO ULTRASSONOGRAFIA

**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE UNIDADE C/ RODÍZIO, APLICAÇÃO USOINTRAOPERATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA 15' SENSÍVEL AO TOQUE, IMPRESSORA, COMPONENTES DISQUETE, CD-ROM, ALTOFALANTE, OUTROS COMPONENTES SOFTWARE ARMAZENA DADOS, RELATÓRIO PERSONALIZADO, USO FLUXO SANGUÍNEO, DÉBITO CARDÍACO, DOPPLER PULSADO

**Tratamento Diferenciado:** - **Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Ouantidade: 2

Valor estimado: R\$ 200.706,9900 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 173.500,0000 e com valor

negociado a R\$ 173.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

#### Histórico

Unidade de fornecimento: Unidade

#### Item: 1 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | Porte<br>ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | l |
|--------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---|
| 18.558.644/0001-65 | -           | Sim             | Sim                    | 2          | R\$ 357.600,0000 | R\$ 715.200,0000 | : |
| (                  | COMERCIO DE |                 |                        |            |                  |                  |   |

MEDICOS LTDA

Marca: APRAMED

Fabricante: APRAMED

Modelo / Versão: MC-3000R

**EQUIPAMENTOS** 

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Cirúrgico MC – 3000R Com nível superior qualidade e de alta performance, o Microscópio cirúrgico digital MC-3000R é destinado para cirurgias of de câmara anterior (córnea, conjuntiva, catarata) e segmento posterior do olho (retina e vítreo); Possu imagem para uso em cirurgias vítreo-retínicas; Possuí zoom e focos motorizados com ajustes eletrônico de gerenciamento e profundidade de foco, com cabos integrados; Possuí iluminação coaxial estéreo coi para otimização do reflexo vermelho; Possuí tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus (f= 170 mm); Po de solo com acoplamento X-Y com faixa de ajuste ideal para cirurgias oftalmológicas; Possuí foco mot faixa de ajuste ideal para cirurgias oftalmológicas e zoom motorizado; Possuí protetor de retina toxicidade; Possuí braço articulado contrabalanceado, coluna com rotação de 360 graus ao redor de seu unidade de controle para monitorar funções motoras e intensidade da luz, com dados apresentados por n contraste e brilho ajustáveis e configurações específicas de usuário; Possuí acesso disponível com ima qualidade ao segmento posterior e anterior do olho; Possuí co-observação estereoscópica, composto de co-observação estereoscópica, grande angular, com articulação nos 3 eixos, com giro de imagem; 01 tu inclinado 45 graus f=170mm; 2 oculares 12,5x de encaixe grande angular com ajuste de dioptria de +5 cartuchos para ocular; 01 divisor de raios 50/50; 01 câmera de vídeo de alta resolução, 01 sistema de

imagens e 01 monitor LCD integrado na estativa; 01 vídeo objetiva f=60mm com rosca C; Possuí acessórios: 01 capa anti-poeira; 02 cabos de fibra ótica de comprimento de 2,0 m; 06 manoplas esteri empunhadura; 01 sistema de iluminação halógena ou LED, com lâmpada reserva; 06 lâmpadas compa sistema de iluminação, além das que acompanham o equipamento; 01 pedal de comando multifunção, água, com os comandos de ligar e desligar o sistema de iluminação, controle de foco, zoom e intensidac 06 unidades de capas esterilizáveis para ajuste de DP, tubo 180 graus; 02 oculares grande angulares c entre 10 e 12,5 X; 01 objetiva f= 200 mm apocromática; 01 cabo de força; Fusível: RT1-20-3.15A 25 127-220Vca - 60 Hz - 300VA; O equipamento tem interface com o usuário no idioma Português; Possu ANVISA; Possuí assistência técnica autorizada Maceió -AL. Fornecemos todos os cabos, conexões, ace: para o completo e perfeito funcionamento do equipamento. Fornecemos o manual de operação original « Fornecemos, treinamentos de operação do equipamento sem ônus adicional para o HUPAA (Hospital Prof. Alberto Antunes); Fornecemos certificado de calibração de acordo com as normas vigentes espec equipamento; Garantia dos produtos ofertados: 36 (trinta e seis) meses, com as manutenções pi corretivas necessárias inclusas durante o período de garantia. Garantia dos acessórios que acom (noventa) dias. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Declaração: Declaramos que nos preços co incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais com empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que pc custos, isentando a contratante de qualquer responsabilidade financeira além do preço ofertado, conf MARCA: APRAMED MODELO: MC-3000R REGISTRO ANVISA: 80497810016 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

10.335.819/0001-63 EL-ROI

MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA

Marca: OPTO
Fabricante: OPTO

Modelo / Versão: SM NOVUS IBZ LED

Não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO: Microscópio Cirúrgico Micro para uso em Cirurgias oftalmológicas de segmento anterior (córnea, conjuntiva, catarata) e segmento olho (retina e vítreo)Possuir inversor de imagem para uso em cirurgias vítreo-retínicas; Possuir zo motorizados com ajuste eletrônico e sistema de gerenciamento e profundidade de foco, com cabos Possuir iluminação coaxial estéreo com tecnologia para otimização do reflexo vermelho; Possuir tu inclinável de 0 a 180 graus (f= 170 mm) no mínimo; Possuir estativa de solo, incluindo acoplamento X de ajuste ideal para cirurgias oftalmológicas; Possuir foco motorizado com faixa de ajuste ideal pa oftalmológicas e zoom motorizado; Possuir protetor de retina contra foto toxicidade; Possuir braç contrabalanceado, coluna com rotação de 360 graus ao redor de seu eixo; Possuir unidade de controle pa funções motoras e intensidade da luz, contraste e brilho ajustáveis e configurações específicas de usuá acesso com imagem de alta qualidade ao segmento posterior e anterior do olho; o 01 tubo binocular graus f=170mm; o 02 oculares 12,5x de encaixe grande angular com ajuste de dioptria; o 02 cartuchos o 01 divisor de raios 50/50; 01 câmera de vídeo de alta resolução, 01 sistema de gravação de imagens « LCD integrado na estativa; o 01 vídeo objetiva com rosca C; Possuir os seguintes acessórios: o 01 capa a 06 manoplas esterilizáveis para empunhadura; o 06 unidades capas esterilizáveis para ajuste de DP, tubo o 02 oculares grande angulares com aumento entre 10 e 12,5 X; o 01 objetiva f= 200 mm apocromática de força; o Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas es supracitadas." Tensão de entrada 220V ou bivolt automático;

33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO

CARL ZEISS DO Não BRASIL LTDA Não

Não

R\$ 555.000,0000 R\$ 1.110.000,0000 7

R\$ 357.600,0000 R\$ 715.200,0000 \( \)

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MEDITEC AG Modelo / Versão: LUMERA T XY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO CIRÚRGICO, MODELO "OPMI LUMERA T PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS DE SEGMENTO ANTERIOR E POSTERIOR COM ZOOM MOTORIZADOS. MICROSCOPIO AUXILIAR INTEGRADO DE 0º COM TUBO BINOCULAR, COM AUMET INDEPENDENTES DO CIRURGIÃO PRINCIPAL. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROFUNDIDADE DE VIEW), ILUMINAÇÃO COAXIAL ESTÉREO (SCI) XENON. PEDAL SEM FIO (WIRELESS), PROTETOR DE RETI AUTOMÁTICA DE LÂMPADAS. MARCA/FABRICANTE: CARL ZEISS MEDITEC AG, PROCEDENCIA: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE № 10332030112, COMPOSTO DE: Corpo Microscópio OPMI LUI posicionador XY, zoom com fator 1:6, foco motorizado com curso de 50mm, protetor de retina centralização do foco e XY, gerenciador de profundidade de foco, Capa anti-poeira com logotipo ZEISS, I 2,0m, Componentes elétricos para Lumera T, Jogo de capas esterilizáveis 22 mm com 06 unidades, Jogo esterilizáveis para empunhadura com 06 unidades Estativa de Solo S88 com sistema de freios eletro braço articulado contra balanceado, altura máxima de 2.240mm, comprimento de 1.300mm com eix rotação de 320º, coluna com rotação de 320º ao redor de seu eixo. Display LCD integrado na estativa visualização dos valores de aumento (zoom), distância de trabalho, intesidade luminosa, permitindo a r de até 9 configurações e acoplamento completo. Iluminador Superlux Eye com lâmpada de Xenon de 180 de comando com 14 funções, wireless, à prova d'água e cabo com 03 metros, com controle total do Cabo back-up para pedal sem fio com 03 metros. Monitor LCD Digital 15 com conexões de vídeo DVI, integrado na Estativa S88 com bandeja para acessórios; Tubo Binocular Inclinável de 0 a 110º Invertertube com sistema de inversor de imagem integrado. Jogo com 2 ocular 12,5x de encaixe, grande ajuste de dioptria de +5/-8 dpt. Objetiva F=200mm apocromática de alta luminosidade. tubo reto para com Capas esterilizáveis para oculares, jogo com 6 unid. 02 Oculares 10x Divisor de raios 20 Video obiet

com rosca C. Embalagem de transporte descartavel S88 Cabo de força Manual de Operação em Portugué 36 (trinta e seis) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanen realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens de seus Anexos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Obs. lances com Tha II | refite for affi excludos pelo pregoeiro) |                         |
|------------------------|--|-------------------------|
| Valor do Lance         | CNPJ/CPF                                 | Data/Hora Registro      |
| R\$ 555.000,0000       | 33.131.079/0001-49                       | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 357.600,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 357.600,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 357.500,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:12:07:023 |
| R\$ 339.000,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:12:47:797 |
| R\$ 338.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:13:29:723 |
| R\$ 337.000,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:13:38:227 |
| R\$ 336.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:13:59:823 |
| R\$ 335.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:14:06:950 |
| R\$ 335.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:14:28:190 |
| R\$ 334.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:14:32:457 |
| R\$ 334.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:14:50:993 |
| R\$ 333.998,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:14:54:743 |
| R\$ 333.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:15:21:360 |
| R\$ 332.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:15:26:563 |
| R\$ 332.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:15:41:803 |
| R\$ 331.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:15:51:350 |
| R\$ 331.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:16:48:270 |
| R\$ 330.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:16:52:430 |
| R\$ 330.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:17:27:407 |
| R\$ 329.998,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:17:32:093 |
| R\$ 329.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:17:49:350 |
| R\$ 328.999,9900       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:17:53:380 |
| R\$ 328.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:18:09:447 |
| R\$ 327.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:18:13:713 |
| R\$ 327.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:18:30:637 |
| R\$ 326.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:18:34:387 |
| R\$ 326.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:18:52:577 |
| R\$ 325.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:18:56:263 |
| R\$ 325.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:19:14:077 |
| R\$ 324.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:19:18:077 |
| R\$ 324.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:19:41:703 |
| R\$ 323.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:19:45:970 |
| R\$ 323.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:20:07:390 |
| R\$ 322.998,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:20:12:203 |
| R\$ 322.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:20:33:660 |
| R\$ 321.999,9900       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:20:37:893 |
| R\$ 321.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:20:56:097 |
| R\$ 320.999,0000       | 10.335.819/0001-63                       | 30/08/2019 09:20:59:427 |
| R\$ 270.000,0000       | 18.558.644/0001-65                       | 30/08/2019 09:21:21:740 |
|                        |  |                         |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item** 

Evento Data Observações

| Aberto  | 30/08/2019<br>09:05:42 | Item aberto.  |
|---|------------------------|---|
| Iminência de<br>Encerramento                      | 30/08/2019<br>09:06:59 | Batida iminente. Data/hora iminência: 30/08/2019 09:11:59.  |
| Encerrado   | 30/08/2019<br>09:22:40 | Item encerrado  |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo     | 30/08/2019<br>11:07:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENT MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65.  |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação - Anexo | 30/08/2019<br>11:13:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W M JR - COMERCIO D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65.   |
| Aceite  | 04/09/2019<br>11:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 270.000,0000.   |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo     | 04/09/2019<br>11:52:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENT MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65.  |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação - Anexo | 04/09/2019<br>12:05:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W M JR - COMERCIO D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65.   |
| Habilitado  | 06/09/2019<br>10:54:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: W M JR - COMERCIO DE EQUIPAME MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: $18.558.644/0001-65$  |
| Registro Intenção<br>de Recurso                   | 06/09/2019<br>11:40:20 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUS COMERCIO DE EQUIPA CNPJ/CPF: 10335819000163. Motivo: Registro nossa intençi recurso contra a classificação da empresa arrematante do item 01 - microscópio ciroftalmológico, sendo que o microscópio cirúrgico  |
| Intenção de Recurso<br>Aceita                     | 06/09/2019<br>14:36:40 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10335819000163. Motivo: O Pregoeiro decidiu a intenção de recurso visando propiciar oportunidade para a recorrente apresentar as razões, assim como a recorrida, para apresentar suas contrarrazões, em obediência princípio da ampla defesa e do contraditório. |

#### Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF           | Data/Hora do Recurso                  | Data/Hora Admissibilidade                          | Sit     |
|--------------------|---------------------------------------|--|---------|
| 10.335.819/0001-63 | 06/09/2019 11:40                      | 06/09/2019 14:36                                   | Α       |
|                    | Motivo Intenção: Registro nossa inten | ção de recurso contra a classificação da empresa a | rremata |

**Motivo Intenção:**Registro nossa intenção de recurso contra a classificação da empresa arrematal 01 - microscópio cirúrgico oftalmológico, sendo que o microscópio cirúrgico não foi ofertado com a para cirurgias vítreo-retinianas (sistema de não-contato) e também não possui pedal a prova d´áç e nem resistente a água (ipx4) conforme seu certificado sua classificação é ipx0 (IPX0 sem resistê água) a empresa também ofertou opção de LED mas só possui registro de equipamento halógeno.

**Motivo Aceite ou Recusa:**O Pregoeiro decidiu aceitar a intenção de recurso visando propiciar oprepara a recorrente apresentar as suas razões, assim como a recorrida, para apresentar suas contra em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

#### Item: 2 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | Porte<br>ME/EPP | Declaração<br>ME/EPP/COOP | Quantidade   | Valor Unit.      | Valor Global                               | ı |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|--|---|
| 10.335.819/0001-63 | EL-ROI<br>MEDICAL<br>SOLUTIONS<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>DE EQUIPA | Não             | Não                       | 2            | R\$ 380.000,0000 | R\$ 760.000,0000                           | 2 |
|                    | Descrição Det  | ão: SM NO       | •                         | o: MICROSCÓP |                  | oscópio Cirúrgico Mic<br>a e Reconstrução, |   |

especialidades; Possuir Sistema de Foco com Comando de Ajuste Eletrônico e distância de trabalh cirurgias neurológicas, sem a troca de objetivas; Possuir Sistema de Zoom com Comando de Ajuste ampliação com faixa de no mínimo 1 a 5 vezes; Sistema de iluminação LED; Não Possuir Sistema de externo ao equipamento; Possuir Tubo Binocular Principal inclinável, com rotação de no mínimo 0 a Possuir Sistema Automático de Balanceamento Completo do Equipamento; Possuir Sistema Completo o Reprodução e Gravação de Vídeo HD, Totalmente Integrado ao Equipamento, possuindo no mínimo: Vídeo HD; Monitor de Vídeo HD; Sistema Gravador de Vídeo HD em Mídia Digital do tipo DVD ou l Sistema de Foco Automático; Possuir comando de mão multifuncional, integrado ao equipamento, e qu mínimo as funções de ajuste de intensidade luminosa, ajuste de zoom, ajuste de foco e liberação dos fr Tela Principal em LCD, retroiluminada; Possuir Display LCD no campo de visão do cirurgião (podend própria tela principal do equipamento, desde que esteja no campo de visão do cirurgião), que mostre n parâmetros de zoom, distância de trabalho e intensidade luminosa; Possuir Sistema indicador do tempo da lâmpada; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60 equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Possuir no mínimo os seguintes ac Estativa de Solo Móvel, para o equipamento, com trava das rodas; 01 Capa Protetora Anti Poeira; 01 Tu Completo, com Oculares de 12 x (± 10%); 01 Tubo Binocular de Coobservação Completo, com Oculare 10%); 01 Câmera de Vídeo HD; 01 Monitor de Vídeo LCD HD, com tamanho de no mínimo 17 pc Sistema Gravador de Vídeo HD em Mídia Digital do tipo DVD ou USB; 01 Conjunto de Cabos de Vídeo p entre a Câmera, o Monitor e o Sistema Gravador de Vídeo; Demais acessórios necessários para funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Tensão de entrada 220V;

2

33.131.079/0001-49 CARL ZEISS

Não

Não

R\$ 790.000,0000 R\$ 1.580.000,0000 2

DO BRASIL LTDA

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MEDITEC AG Modelo / Versão: TIVATO 700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO CIRURGICO MODELO " TIVATO 7/ CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, COLUNA, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, PLÁSTICA E E RECON MARCA/FABRICANTE: CARL ZEISS MEDITEC AG, PROCEDENCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRI Nº 10332030112, COMPOSTO DE: Corpo de microscópio TIVATO 700 com sistema de objetiva motoriz para distâncias de trabalho de 200 à 625mm sem a necessidade de troca de objetiva, zoom motorizac apocromática de fator 1.6 e ampliação na faixa de 1 a 20x, Sistema Iris Control que controla automa diafragma de campo luminoso. Sistema Auto-foco automático. Controle do desbloqueio dos movime foco, intensidade luminosa nas mãos através de Joystick multifuncional programável. Freios eletroma todos os eixos/movimentos do aparelho. Possibilidade futura (opcional) de integração com neuronavegação. Divisor de raios incoporado ao corpo do Microscópio. Sistema automático de ba AUTOBALANCE que permite o balanceamento de todos os eixos somente com o acionamento de um bo integrado de aspiração de ar AUTODRAPE permitindo a colocação da Capa Esterelizada sem di eliminando o risco de contaminação do paciente. Estativa de solo tipo "Overhead" com freios eletroma todos os eixos, monitor de vídeo e tela LCD retroiluminada touchscreen 24" que permite o controle de simultâneamente a visualização da imagem da câmera de vídeo, controle e visualização dos parâmetr distância de trabalho e intensidade luminosa; Sistema de indicador do tempo de vida útil da lâmpada; elétrica 220V 50-60Hz Capa anti-poeira azul com logotipo Zeiss; 02 Oculares 12,5x de encaixe, grande ajuste de dioptria de +5/-8 dpt.; Sistema integrado SUPER LUX 300 de iluminação por fibra ótica/fr Estativa e Corpo do aparelho com lâmpada Xenon 300 Watts e lâmpada reserva integrada (emergênci 300 watss com sistema de troca rápida sem contato com a lâmpada permitindo sua troca durante a cir necessidade de ferramentas; Pacote de Serviço ZEISS Smart Service; Tubo binocular inclinável/rotação graus F=170 mm. Câmera de Vídeo Full HD com resolução de 1920x1080p dentro do corpo do microscó vídeo HDMI, 5m; Caixa para transporte TIVATO 700; Sistema de Coobservação ( CARONA ) (1 coobservacao estereoscópica, grande angular, que permite seu uso lateral e frente à frente com 3 eixos 360 graus com giro de imagem, (1x) Tubo Binocular Reto f-170mm, (2x) Ocular 12,5x de encaixe, gra com ajuste de dioptria de +5/-8 dpt.; Sistema de Gravação e reprodução em HD de vídeo e imagem/fc digital USB integrado na estativa; HD interno 1TB; 06 caixas de Capas para Microscópio Cirúrgico CARI dois tubos de coobservação, com protetor de lente (objetiva) angulado, sem a necessidade de fixação co estéril e descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 5 ι Lâmpadas Xenon 300W. 02 Cabos de fibra ótica Manual de Operação em Português. Garantia: 36 (t meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realiz de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 790.000,0000 | 33.131.079/0001-49 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 380.000,0000 | 10.335.819/0001-63 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 350.000,0000 | 10.335.819/0001-63 | 30/08/2019 09:29:01:423 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item** 

Evento Data Observações

| Aberto   | 30/08/2019<br>09:06:08 | Item aberto.   |
|--|------------------------|--|
| Iminência de<br>Encerramento                         | 30/08/2019<br>09:24:43 | Batida iminente. Data/hora iminência: 30/08/2019 09:29:43.   |
| Encerrado  | 30/08/2019<br>09:39:07 | Item encerrado   |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 30/08/2019<br>11:07:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTR COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.  |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 30/08/2019<br>11:40:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.  |
| Aceite   | 04/09/2019<br>10:14:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000 e com valor negociado a R\$ 327.500,0000. Motivo: O Pregoeiro negoc em R\$ 327.500,000 e decidiu aceitar a proposta, considerando: 1 - O Parecer Técnico 2 - O sucesso nas negociações; 3 - O valor estimado, e; 4 - Ser o Pregão para SRP, c terá validade de 12 meses. |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 04/09/2019<br>10:14:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTR COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.  |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 05/09/2019<br>15:43:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.  |
| Habilitado   | 06/09/2019<br>10:54:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUS COMERCIO DE EQUIPA - CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63  |
| Registro Intenção<br>de Recurso                      | 06/09/2019<br>11:26:33 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA CNPJ/CF 33131079000149. Motivo: Intencionamos recursar contra a classificação da empresa Medical com microscópio marca Opto, modelo SM Novus Neuro/Coluna Led, pois o m atende ao descritivo técnico exigido no Edit  |
| Registro Intenção<br>de Recurso                      | 06/09/2019<br>11:31:58 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA CNPJ/CF 33131079000149. Motivo: Intencionamos recursar contra a classificação da empresa Medical com microscópio marca Opto, modelo SM Novus Neuro/Coluna Led, pois o m atende ao descritivo técnico exigido no Edit  |
| Intenção de<br>Recurso Aceita                        | 06/09/2019<br>14:36:49 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33131079000149. Motivo: O Pregoeiro decidiu aceitar a intenção de recurso visando oportunidade para a recorrente apresentar as suas razões, assim como a recorrida, p apresentar suas contrarrazões, em obediência ao princípio da ampla defesa e do cont   |

#### Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF           | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Sit |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-----|
| 33.131.079/0001-49 | 06/09/2019 11:31     | 06/09/2019 14:36          | Α   |

**Motivo Intenção:**Intencionamos recursar contra a classificação da empresa El-Roi Medical com marca Opto, modelo SM Novus Neuro/Coluna Led, pois o mesmo não atende ao descritivo técnico Edital, no que tange ao Sistema Automático de Balanceamento Completo e Sistema de Foco Autor ambas características não constam no catálogo nem tão pouco no manual do equipamento ofertac atendendo integralmente as exigências do Termo de Referencia do Edital não podem ser declarado vencedores

**Motivo Aceite ou Recusa:**O Pregoeiro decidiu aceitar a intenção de recurso visando propiciar opor para a recorrente apresentar as suas razões, assim como a recorrida, para apresentar suas contra em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

#### Item: 3 - APARELHO ANESTESIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor | Porte<br>ME/EPP | Declaração<br>ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global       | I |
|--------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|--------------------|---|
| 13.047.802/0001-07 |            | Sim             | Sim                       | 10         | R\$ 132.192,9000 | R\$ 1.321.929,0000 |   |

REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI

Marca: NOVITECH
Fabricante: NOVITECH
Modelo / Versão: TESIA 5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender paciente pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Móvel: Constituído de gabinete com estrutura em aço de alto ir pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com 3 (três) gavetas deslizantes, bandeja superior par extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho; 4 (quatro) pelo menos freios nas 2 rodas dianteiras; braço articulado para suporte de circuito respiratório e suport de ventilação manual. Rotâmetro: Rotâmetro digital com monitoramento de cada gás (O2, N2O e Ar 🛚 exibindo escalas de baixo e alto fluxo até no maximo 10l/min. Sistemas de Segurança: sistema contra garante uma concentração mínima de 25% de O2 e sistema para o corte de N2O na queda de O2. fixação que permita encaixe de 1 ou 2 Vaporizadores Calibrados, com sistema de segurança qu acionamento acidental de 2 vaporizadores simultaneamente, com capacidade máxima de no mínimo 2 trabalhe a um fluxo de no mínimo de 0,2 a 15 l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão em no mínimo quatro versões: Sevoflurano, Isoflurano, Halotano e Enflurano. Ventilador: Deve pos reguladoras de pressão incorporadas ao aparelho, podendo ser conectado diretamente a rede de o ventilatório com tela LCD de 10,4 polegadas, de alta resolução que permite visualizar os parâmetros Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIM e PSV. Parâmetros Ajustáveis: Frequência Respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), Pressão Limitada Má mínimo 1 a 99 cmH2O), Pressão de trabalho máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH2O), PEEP (de no mí cmH2O), Pressão Suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH2O), Pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70 Corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), Sensibilidade por fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (d -1 a -20 cmH2O), Relação Volume/Peso (de no mínimo 7 a 12 ml/Kg). Monitorização de no mínimo parâmetros: Volume Corrente, Volume Minuto, Fluxo, Frequência Respiratória, Pressão Inspiratória, Pr PEEP, Complacência Pulmonar, Resistência nas Vias Aéreas, FiO2 e Relação I:E. Gráficos: Apresentaçã mínimo das seguintes curvas: Pressão x tempo, Fluxo x tempo, Volume x tempo, CO2 x tempo. Alarmes para parâmetros ventilatórios: falha nas redes de gás ou elétrica e nível de bateria. Saída Auxiliar: F auxiliar da mistura de fluxo de gás fresco para uso da ventilação manual do tipo baraka. Bateria: Auto mínimo 50 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possua sensores de fluxo autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbidos. Possua fi totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH2O, canister com capacidade d 1600 ml ou 1 kg. Deve possuir sistema de antipoliução incorporado ao aparelho podendo ser conectac vácuo. Apresentar: Certificado de conformidade INMETRO e Certificado de Boas Práticas de Fabricação BI Registro de produto no ministério da saúde, emitido pela ANVISA. Garantia mínima de 1 ano após a i aparelho.

02.126.465/0001-19 RESPIRATORY Não Não 10 R\$ 140.000,0000 R\$ 1.400.000,0000

CARE HOSPITALAR LTDA

Marca: Penlon

**Fabricante:** Penlon Limited **Modelo / Versão:** PRIMA 450

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RMS: 80102511320 - PROCEDENCIA: REINO UNIDO -Anestesia Neonatal, Pediátrico e Adulto Aparelho de anestesia composto por ventilador eletrônico, calibrado, Absorvedor, móvel de alta resistência com mesa de trabalho, gaveta e bateria. Especificaçi Mínimas Características técnicas: Pacientes: Neonato, pediátrico e adulto. 1- Equipamentos capacitados p modalidades de anestesia inalatória inclusive baixo fluxo. 2- Sistema com compensação da complacência 3- Quatro rodízios com sistema de trava em pelo menos dois destes. 4- Sistema AHD de segurança concentrações hipóxicas. 5- Iluminação para área de trabalho; 6- Célula de oxigênio 7- Possibilidade d sistema de exaustão de gases. 8- Possibilidade de conexão de cilindro reserva O2, O2+NO2; O2+Ar; O N2O + Ar; N2O (x 2); O2 + N2O + Ar (x 2); O2 (x 2), N2O + Ar; O2 + N2O (x 2) + Ar. 9- Display eletrô 10- Válvula de segurança para alimentação de gás fresco 90 cmh2O 11- Capacidade para sistema HIS 1. Módulo de Fluxômetros 1- Fluxômetros, com escalas diferenciadas para alto e baixo fluxo , para admi oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. 2- Sistema anti-hipóxia com fornecimento de no mínimo a parti oxigênio na mistura de óxido nitroso/O2 3- Sistema AHD de proteção de corte de N2O na ausência de C áudio visual para falha no fornecimento dos gases Mostrador eletrônico de fluxo (usado com tub convencionais) Faixa de fluxo Oxigênio 0-10 L/min Ar 0-10 L/min Oxido nitroso 0-10 L/min Exatidão 0-1 ml 1-10 L/min ±10% da leitura no tubo de fluxo Precisão 50 ml/min Tubo de fluxo total 0 - 15 L/min Va Um vaporizador calibrado Sigma delta para agentes anestésicos, com sistema de proteção padrão Sel sistema Interlock. 2- Sistema de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão, concentração constante. Absorvedor A200SP 1- Sistema com liberação rápida com as partes principais a 2- Válvulas unidirecionais inspiratórias e expiratórias 3- Sensor de fluxo 4- Dispositivo de anti- poluição Conjunto de fole, campânula e circuito respiratório. 6- Válvula de Alívio (APL): -10 a 100 cmH20 7ventilação manual. 8- Saída AGO com botão para liberação de 35lpm a 75lpm de O2 quando pre Capacidade de absorvente 1,3Kg Ventilador modelo AV-S 1- Modalidades: Volume Controlado (VC Controlada, SIMV, PSV, SMMV (ventilação Minuto Mandatória Sincronizada) espontâneo e Ventilação manı Corrente: 20 a 1600 ml • Fluxo inspiratório: 2 a 75 L/min • Pressão Inspiratória PCV: 5 a 70 cmH2O • P VCV: 10 a 80 cmH2O • Frequência Respiratória: 4 a 100 rpm • Sensibilidade: 0.7 a 4 L/min; • I:E: 1

Pausa Inspiratória: OFF, 5 a 60% • PEEP: OFF, 4 a 20 ou opcional 30 cmH2O (incrementos de 1 cmH2 Inspiratório 0,3 a 5 segundos • Pressão de suporte 3 a 20 cmH2O (acima do PEEP) • Bateria com autominutos Monitor do Ventilador • Display 8,4" TFT Colorido touchscreen • Curva Pressão X tempo • Cun tempo • Loop Pressão X Volume • Compliance loop • Volume Minuto • Volume Corrente • FIO2 inspirado Pico • Pressão Média • PEEP • Frequência Respiratória Especificações gerais: 1-Sistemade propulsão do va Ar ou O2 2- Alimentação pneumática: 43 psi a 68 psi 3- Voltagem: 110, 220 volts, 4- Comutação automar cilindro reserva 5- Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas 6- l Peso 7- H139 x L71 x P70 8- Peso: 110 kg (sem vaporizador e cilindro) Validade de Proposta: 60 (se Garantia: 36 (trinta e seis) meses Prazo de Entrega: importados comprovadamente é de 120(cento e vinte

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE

ão

Não

10

R\$ 141.500,0000 R\$ 1.415.000,0000 7

A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: WATO EX35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY MODELO: REGISTRO ANVISA: 80102510773 ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL Aparelho Neonatal, Pediátrico e Adulto Equipamento fabricado sob as normas técnicas Certificações da Norma Br IEC 60601-1 Prescrições Gerais para Segurança de Equipamentos Eletromédicos, NBR IEC 6 Compatibilidade Eletromagnética e NBR IEC 60601- 2-13 Empresa Certificada de acordo com as Norn Práticas de Fabricação e CE( Comunidade Européia) Aparelho de anestesia composto por ventilado vaporizador calibrado, filtro valvular, circuito ventilatório autoclavável a vapor, móvel de alta resistência c trabalho, gaveta e bateria. Especificações Técnicas Mínimas Características técnicas: Pacientes: neonatal, adulto. Equipamentos capacitados para diversas modalidades de anestesia inalatória inclusive baixo flu com compensação da complacência do sistema. Quatro rodízios com sistema de trava em pelo menos Sistema de segurança para evitar concentrações hipóxicas. Célula galvânica de oxigênio ou possibilida paramagnética. Bateria de lítio com autonomia mínima de 120 minutos. Possibilidade de conexão a exaustão de gases. Possibilidade de conexão de cilindro reserva O2, O2+NO2; O2+Ar; O2+O2. Sistema c Máquina Cárdio Pulmonar "Bypass Cardíaco". Rotâmetro Rotâmetro composto por fluxômetros, « diferenciadas para alto e baixo fluxo, para administração de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. Cont proporcional: Sistema de segurança que garante mínimo de 25% de O2 na mistura com N2O Sistema de corte de N2O na ausência de O2 Alarme áudio visual para falha no fornecimento dos gases Vap vaporizador calibrado para agentes anestésicos Sistema de compensação contra variações de temperal pressão, mantendo a concentração constante. Filtro Valvular Jarra de absorção de CO2 de no mínimo 135 de drenagem de líquidos Válvulas unidirecionais inspiratórias e expiratórias Sensor de fluxo Disposit poluição (AGSS) Conjunto de fole, campânula e circuito respiratório. Válvula de Alívio( APL): 1 a 75 cmH2 ventilação manual. Ventilador Modalidades: Volume Controlado (VCV); Pressão Controlada, SIMV, PSV manual Volume Corrente: 20 a 1500 ml Pressão Inspiratória: 5 a 60 cmH2O Pressão limite: 10 a Freqüência Respiratória: 4 a 100 rpm ( Assisto/ Controlado); 4 a 60 rpm( SIMV) Sensibilidade: 0.5 a 15 L -1 cmH20 I:E: 4:1 a 1:8 Pausa Inspiratória: OFF, 5 a 60% PEEP:OFF, 4 a 30 cmH2O (incrementos d Monitor do Ventilador Display 12,4" TFT Colorido (Sensível ao toque) Curvas: Volume x Tempo, Pressí Fluxo x Tempo, Pressão x Volume, Pressão x Fluxo, Fluxo x Volume e Capnografia x Tempo. Vol Expiratório Volume Corrente Expiratório FIO2 inspirado Pressão de Pico Pressão Média Pressão Platô Es qerais: Sistema de propulsão do ventilador por Ar ou O2 Alimentação pneumática: 2.8 a 6 bar Comutação rede paracilindro reserva Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas Dimei Altura: 1375 mm Largura: 710 mm Profundidade: 620 mm Peso: <120 kg (sem vaporizador e cilindro) Au 01 vaporizador de Sevoflurano; 02 válvulas de O2; 02 Sistemas Reutilizáveis para absorvedor de CO2; Completos de paciente autoclaváveis para uso adulto (com máscara, traquéias, balão, válvulas e conec Circuitos Completos de paciente autoclaváveis para uso infantil (com máscara, traquéias, balão, conectores); 02 Circuitos Completos de paciente autoclaváveis para uso neonatal (com máscara, traqu válvulas e conectores); 01 KIT de Balão para testes; 01 Conjunto de manqueiras para conexão de rosc medicinais, sendo cada uma com no mínimo 5 metros de extensão.

00.029.372/0002-21 GE

Não

Não

10

R\$ 141.504,3300 R\$ 1.415.043,3000 I

HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA

Marca: GE

**Fabricante:** GE Medical Systems **Modelo / Versão:** 9100C NXT Prime

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Anestesia 9100c NXT é sinônimo de precisão, e confiabilidade, um verdadeiro parceiro dentro do centro cirúrgico para garantir a segurança do pa interface de usuário familiar e intuitiva permite ao usuário a confirmação visual contínua da função des ascendente fornece uma indicação constante do status de ventilação e adequação do fluxo de gás fres alertar o clínico visualmente sobre vazamentos no circuito. O volume reduzido do sistema respiratór rapidamente a alterações do fluxo de gás fresco, mesmo durante a anestesia com baixo e mínimo fluxo. A um amplo grupo de pacientes, desde neonatais até adultos com obesidade mórbida, e procedimento DESTAQUES • Leve e compacta para fácil manuseio; • Sistema de iluminação dedicado projetado par

segurança no preparo da anestesia em ambiente escuro; • Superfícies duráveis e lisas para facilitar a Grande superfície de trabalho para melhorar a ergonomia no preparo da anestesia; • Três gavetas armazenamento; • Todo material em contato com os gases respiratórios do paciente são látex-free; • Mo de peças do sistema respiratório e circuitos reduzem o potencial de escapes e desconexões fornecendo segurança ao paciente; • Sistema respiratório inteiramente autoclavável; • Acionamento do sistema é r em um ambiente onde o tempo é importante, com sistema de auto teste finalizado em menos de 5 Alteração de ventilação manual com balão para ventilador eletrônico com apenas um toque; • Mínimo flu 25 ml/min, disponível em dois fluxômetros, assegura ventilação de baixo fluxo; • Pico de fluxo maior qu permite uma rápida lavagem do sistema respiratório; • Proteção contra hipóxia e apneia; • Espirc ascendente e alarmes baixos de pressão das vias aéreas ajudam a detectar vazamentos; • Espirometria alta pressão das vias aéreas ajudam a detectar bloqueios. REDUZINDO OS CUSTOS • Somente uma programada por ano; • Os vaporizadores calibrados Tec 7 são isentos de manutenção; • Realiza anestesi fluxo. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODOS VENTILATÓRIOS VCV - Ventilação controlada a volume PCV controlada a pressão Modo Manual e Espontâneo SOFTWARE AVANÇADO SIMV VCV - Ventilação intermitente sincronizada - ventilação de controle de Volume SIMV PCV - Ventilação mandatória sincronizada - ventilação de controle de Pressão PSV Pro - Ventilação de suporte de pressão com backu Espirometria – Alça pressão x volume e fluxo x volume FLUXÔMETROS Aparelho de anestesia para três fluxômetros duplos para O2, Ar e N2O: Fluxômetro duplo de O2: 0.1 to 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/mir duplo de N2O: 0.1 to 1.0 L/min e 1.0 a 10.0 L/min Fluxômetro de Ar: 0.1 a 10.0 L/min FAIXA DE CONTF corrente 20 a 1500 mL Frequência respiratória 2 a 99 rpm Sensibilidade por fluxo 0.2 a 10 L/min Pressãc 5 a 50 cm H2O Pressão de Pico 10 a 99 cm H2O Relação I:E 2:1 a 1:8 Pausa inspiratória Off, 5 a 60 inspiratório PEEP off, 4 a 25 cm H2O Fluxo de pico 120 L/min + gás fresco MONITORIZAÇÕES Volume 2000 mL Volume Minuto 0 a 60 L/min Pico de Pressão 0 a 120 cmH2O Pressão Média -20 a 120 cmH2O F cmH2O FiO2 0% a 100% DISPLAY Tipo LCD colorido de 7.5 polegadas Curvas PxT, FxT e loop (OPCIC Numéricos Parâmetro de controle, Monitoração dos dados do paciente e Ajustes de alarme Indicador de ventilatório, bateria, estado do teste e relógio VAPORIZADORES Tipo e Modelo Calibrado, Tec 7 Número Barra selectatec com 2 posições Agentes anestésicos inalatórios Isofluorano, Sevofluorano, Enfluorar Volume de armarzenamento 300 mL ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA Tensão de Alimentação Bivolt 110/220 V≀ Bateria de Segurança Incorporada Tipo Recarregável de chumbo-ácido Tempo de autonomia Auton minutos, em utilização extrema mínimo de 30 minutos PORTA DE COMUNICAÇÃO USB 2.0, RS-232. Mc NXT Prime, Marca: GE, Fabricante: Ge Medical Systems, Procedência: China e Registro MS 80071260222. proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia mínima: 36 (trinta e seis) mo manutenções preventivas e corretivas necessárias inclusas durante o período de garantia e garantia de 9 dias para os assessórios. Descritivo Completo seguirá na proposta atualizada.

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 141.504,3300 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 141.500,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 140.000,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 132.192,9000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 132.100,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:12:33:053 |
| R\$ 132.100,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:12:49:327 |
| R\$ 130.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:13:28:380 |
| R\$ 130.000,0000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:13:42:960 |
| R\$ 132.080,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:13:45:290 |
| R\$ 129.000,0000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:14:11:013 |
| R\$ 129.995,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:14:12:437 |
| R\$ 129.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:14:21:127 |
| R\$ 128.995,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:14:43:007 |
| R\$ 128.000,0000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:14:48:790 |
| R\$ 128.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:14:50:557 |
| R\$ 127.995,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:15:08:373 |
| R\$ 127.000,0000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:15:11:543 |
| R\$ 126.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:15:17:170 |
| R\$ 118.972,8000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:15:36:300 |
| R\$ 125.995,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:15:44:270 |
| R\$ 117.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:15:51:337 |
| R\$ 125.000,0000 | 02.126.465/0001-19 | 30/08/2019 09:16:33:410 |
| R\$ 116.000,0000 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:18:17:853 |
| R\$ 115.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:18:42:183 |

| R\$ 114.947,3700 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:18:53:717 |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 114.900,0000 | 13.047.802/0001-07 | 30/08/2019 09:19:04:293 |
| R\$ 114.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:19:09:233 |
| R\$ 113.955,1900 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:19:14:403 |
| R\$ 113.500,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:20:04:610 |
| R\$ 113.404,7500 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:20:08:690 |
| R\$ 113.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:20:27:783 |
| R\$ 112.921,9400 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:20:31:237 |
| R\$ 112.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:20:55:223 |
| R\$ 111.900,7400 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:20:58:990 |
| R\$ 111.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:21:15:787 |
| R\$ 110.909,9100 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:21:19:863 |
| R\$ 110.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:21:39:553 |
| R\$ 109.924,4300 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:21:57:193 |
| R\$ 109.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:22:09:757 |
| R\$ 108.994,0000 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:22:17:807 |
| R\$ 108.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:22:31:307 |
| R\$ 107.923,4200 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:22:39:180 |
| R\$ 107.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:22:54:260 |
| R\$ 106.976,4400 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:22:59:777 |
| R\$ 106.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:23:28:387 |
| R\$ 105.939,9400 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:23:32:263 |
| R\$ 104.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:23:59:030 |
| R\$ 103.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:24:29:580 |
| R\$ 102.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:25:34:253 |
| R\$ 101.908,7000 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:46:03:847 |
| R\$ 101.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:46:20:440 |
| R\$ 100.995,4200 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:46:25:003 |
| R\$ 100.000,0000 | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:46:47:880 |
| R\$ 99.981,3500  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:47:23:083 |
| R\$ 98.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:47:54:087 |
| R\$ 97.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:49:04:090 |
| R\$ 96.900,0000  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:50:14:017 |
| R\$ 96.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:50:34:097 |
| R\$ 95.900,0000  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:50:47:643 |
| R\$ 95.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:51:07:083 |
| R\$ 94.988,7500  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:51:15:757 |
| R\$ 93.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:51:29:583 |
| R\$ 92.960,3800  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:51:36:037 |
| R\$ 92.000,0000  | 08.675.394/0001-90 | 30/08/2019 09:51:55:993 |
| R\$ 91.968,4300  | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:52:00:523 |

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

| Evento                       | Data                   | Observações  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Aberto                       | 30/08/2019<br>09:06:20 | Item aberto.   |
| Iminência de<br>Encerramento | 30/08/2019<br>09:42:36 | Batida iminente. Data/hora iminência: 30/08/2019 09:47:36. |
| Encerrado                    | 30/08/2019<br>09:52:04 | Item encerrado   |

| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 30/08/2019<br>11:07:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.   |
|--|------------------------|---|
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 30/08/2019<br>15:51:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BR. COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.  |
| Aceite   | 04/09/2019<br>10:33:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 91.968,430 valor negociado a R\$ 91.900,0000. Motivo: O Pregoeiro negociou o valor em R\$ 91.9 decidiu aceitar a proposta, considerando: 1 - O Parecer Técnico favorável; 2 - O suce negociações; 3 - O valor estimado, e; 4 - Ser o Pregão para SRP, cuja ata terá valida meses. |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 04/09/2019<br>10:33:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.   |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 04/09/2019<br>16:28:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BR. COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.  |
| Habilitado   | 06/09/2019<br>10:54:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER SERVICOS PARA EQUIPA - CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21  |

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 4 - LARINGOSCÓPIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado 30/08/2019 09:03:44 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 5 - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | Porte<br>ME/EPP  | Declaração<br>ME/EPP/COOP  | Quantidade   | Valor Unit.   | Valor Global   |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|
| 09.058.456/0001-87 | MINDRAY DO<br>BRASIL -<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO<br>DE EQUIPAME  | Não  | Não  | 2  | R\$ 200.000,0000  | R\$ 400.000,0000 :   |
|                    | Modelo / Versão<br>Descrição Detall<br>Ultrassom Dopple<br>resolução para e<br>vascular, neonata<br>montado sobre ro<br>Pulsado, Power D<br>permitir colorizaçã<br>com 19" montado<br>Painél de comand<br>com a necessidad | nzhen Mind  c: DC-70 E:  hada do ( r Colorido  xames ab.  l, pediátrio  dízios com  poppler, Do  šo, ou seja  c em brag  o ergonôm  e do usuár | Dibjeto Ofertado: para radiologia, va dominais, ginecoló co, transcraniano, o a sistema de freios pppler contínuo. To alterar a escala d o articulado com r nico, com ajustes d io e sistema de ma | Registro no M. scular, obstetrío gicos, obstétrio cardiologia com ; Visualização codos os modos e cinza para es movimentos an le altura e rota nuseio do cursi | cia e cardiologia. Co<br>cos, mama, pequer<br>n as seguintes carac<br>das imagens nos mo<br>básicos de imagem<br>calas coloridas; Mon<br>gulares de altura e<br>ção com teclado de<br>or por "trackball" Te | ignormation of the street of t |

transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores « com a porta de Doppler cego. 497.664 canais de processamento digital baseado em tecnolog BEAMFORMING; 256 escalas de cinza em modo B; Possibilidade de upgrade para realizar exames volui em tempo real) com frame de no mínimo 30 volumes por segundo, com possibilidade de software automático de volumes de estruturas e realizar aquisição de volumes do coração fetal (STIC). Todos os são aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado; Software de harmôni compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Taxa de atualiz rate) superior a 1.133 quadros por segundo no modo B Capacidade superior a 30 programações o imagens que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; Modos de imagem B simples B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex) Habilitado para captura de volu hand em modo B e com Doppler Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes Módulo de ECG com cabos de no mínimo 3 vias Memória "cine loop" de superior a 2.000 frames; Imagem do tipo estendida/panorâmica de no mínimo 60 cm com possibilidade de realização de medida as seguintes medidas: Modo B; Modo M; Doppler; Função de medidas (IR e IP) com traçado automático de Doppler; Pacote de medidas para vascular e obstetrícia, com possibilidade de programação de nov fórmulas e tabelas; Profundidade máxima (penetração de imagem) de até 40 cm; HD com capacidade Capacidade de armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso p em formato Windows (avi ou jpeg) e DICOM em CD, DVD e pen drive (porta USB); I-Beam -Software de espacial de Imagens de feixes entrelaçados combinados com harmônica de tecidos e doppler colori trapezoidal para todos os transdutores lineares; Elastografia qualitativa e quantitativa Smart OB medidas automáticas para cálculo da biometria fetal Função para estudo de fluxo de vasos de peque capilares com sistema de mapeamento de cor e alta resolução Software de contraste com índice mecâni com telha flash para realizar exames de perfusão Software de leitura automática de bordas endoc cálculo da fração de ejeção cardíaca Software para análise de strain pela tecnologia de speckle tracki para eco de estresse Software para cálculo automático da espessura média da íntima da artéria caróti de comunicação padrão Dicom 3.0 Todos os transdutores são eletrônicos multifreqüenciais, de ba permitem a seleção eletrônica de pelo menos 8 (oito) diferentes frequências, sendo: 01 - Transdutor c 7E, banda larga com a faixa de freqüências de 2,0 a 8,0 MHz e 192 elementos (cristais) 01 endocavitário, V11-3E banda larga, com faixa de freqüências de 4,0 a 9,0 MHz com 179 graus de a Transdutor linear, L14-6WE, banda larga, com faixa de frequências de 5,0 a 16,0 MHz e 256 elemo superfície de contato de nno mínimo 50 mm 01 - Transdutor linear, L12-3E, banda larga, com faixa de de 3,0 a 14,0 MHz e 192 elementos e com superfície de contato de 40 mm 01 - Transdutor setorial P4-: de frequências de 2 a 4 MHz; Tensão de alimentação de 100 a 240VAC e 60Hz 01 Nobreak ser compatível com o equipamento e autonomia mínima de 15 minutos. Garantia: 36 meses com as r preventivas e corretivas necessárias inclusas durante o período de garantia e garantia de 90 dias para a

11.405.384/0001-49 ALFA MED Não Não 2 R\$ 200.000,0000 R\$ 400.000,0000 C

SISTEMAS MEDICOS LTDA

Marca: ALFA MED
Fabricante: ALFA MED

Modelo / Versão: MAGNUS X5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAGNUS X5 MARCA: ALFA MED REGISTRO ANVISA: 8 Sistema de ultrassonografia com plataforma totalmente digital, com sistema operacional Windows. Po de 19" LCD colorido, 1280 x 1024 pixels, braço articulado com ajustes de rotação angulação e altur qualidade de imag-em com processamento digital superior a 200.000 canais digitais de processament cinza de 256 níveis. Frame rate elevado com mínimo de 2000 frames/seg. Ganho dinâmico mínimo Painel de controle com altura e rotação, composto por tela Touch Screen de 10.4". Disponibilidade ativas simultaneamente para transdutores com seleção realizada diretamente no painel. Painel de C teclado alfanumérico, trackball, TCG com 8 potenciômetros; Multifocus ajustáveis; Pacotes 3D e 4E (Software em tempo real) com possibilidade de software para cálculo automático de volumes de realizar aquisição de volumes do coração fetal através da ferramenta Q cut, N Cut. Software Tecnolog compostos (X beam); Software de medidas automáticas e semiautomáticas para cálculos da biometr tabelas de crescimento. Elastografia qualitativa e quantitativa strain. Software de contraste com índi variável e com telha flash para realizar exames de perfusão. Software de leitura automática de bordas « para cálculo da fração de ejeção cardíaca - Auto EF. - Software para análise de strain pela tecnologia tracking - Auto SG - Software para eco de estresse. Software para redução de ruído speckle (Nanoviev de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas (Panoscope); Possibilidade de realizaçã automática das bordas endocárdicas para cálculo da fração de ejeção através do software Auto EF. Ca magnificação da imagem de 10X; Profundidade de leitura de pelo menos 31 cm; Imagem Trapezoidal c de 20% do campo de visão das imagens com os transdutores lineares e convexos; Comparação em te mesma imagem em modo 2D e color (modo dual live - divisão de imagem em tela dupla de Modo B + ambos em tempo real); Composto pelos modos de imagem: Modo M, Color Doppler; Color Power Do Doppler Direcional; Doppler Espectral; Doppler contínuo; Doppler tecidual e M Anatômico. Recurso Dup disponíveis. Auto Fit: Tecla para controle automático de ganho, ajuste automático da imagem nos mo color e Doppler. Auto -IMT: Medida automática da Espessura da íntima média; VS Flow - Visualizaç vasos / Micro vascularização. Permite armazenar, arquivar, revisar, imagens em movimento Possibilidade de inclusão de fórmulas, tabelas e novas medidas; com pacotes de cálculos: simples e Possui gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado; 4 portas USB com possibilidade de expans exportar vídeos/imagens DICOM, JPEG, BMP, PNG, AVI, dentre outros formatos; DICOM 3.0 com Storage, Verification, Print, Storage / Commitment, Query /Retrieve, MPPS, Structured Reporting, Wo HD interno com memória de 500 GB. 4 conexões USB com possibilidade de extensão, Saída de víde HDMI, Super-Vídeo, DVI-D, Rede Ethernet, RS232C; Transdutores eletrônicos multifrequenciais de l Ajuste da frequência dos transdutores de no mínimo 8 frequências diferentes para Modo B; Aliment

240Vac., 50/60Hz (Bivolt). Transdutores e acessórios: • Transdutor convexo com faixa de frequência aj a 7MHz; com 192 elementos. • Transdutor linear com faixa de frequência ajustável de 5 a 15 MHz; c Transdutor linear com faixa de frequência ajustável de 3 a 12 MHz; de 50 mm. Com 192 elementos. setorial pediátrico com faixa de frequência ajustável de 2 a 8 MHz; • Transdutor endocavitário co frequência ajustável de 4 a 12MHz; com 180 ° de ângulo de abertura. • Nobreak senoidais online comp equipamento e autonomia mínima de 15 minutos. • Garantia de 36 meses. VALIDADE PROPOSTA: MÍ DIAS.

00.029.372/0002-21 GE

Não Não

2

R\$ 200.000,0000 R\$ 400.000,0000 C

HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA

Marca: GE

Fabricante: GE ULTRASOUND KOREA LTD - CORÉIA DO SUL

Modelo / Versão: LOGIQ P9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ultrassom Dopp Color p/ radiologia, vascula e cardiologia, com as seguintes especif. Téc mín: - Sist. Dig. de alta resol p/ exames abd, ginec., obsté partes, músculo esquelético, vasc, neonatal, pedi, transc, card (adulto, pediátrica e neonatal) com características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema Visualização das imgns nos modos B, M, Dopp Color, Dopp Pulsado, Power Dopp (angio), Dopp contíni modos básicos de imgm B, M e Dopp pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala escalas coloridas (colorize) - Monitor de LCD 21,5 " (vinte e uma polegadas e meia) com braço articulad comando ergonômico, com altura e rotação com tecl de operação programável de acordo com usuár cursor por "trackball" - Tela dig "touch screen" color 10,4 polegadas no painel p/ acesso a funções si facilidade operacional - 03 (três) portas ativas p/ conexão de 03 Transdes simultâneos, selecionáveis ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores e sem contar com a porta de Dopp cego. - 386.46 processamento dig -256 escalas de cinza em modo B -Possib. de upgrade p/ realizar exames volumétr tempo real) com frame de no min 30 vols por segundo, com possib. de Soft p/ cálculo automático estruturas e realizar aquisição de vols do coração fetal (STIC). - Todos os Transdes devem ser aptos modos de imgm B, M, Color Dopp e Dopp Pulsado - Soft de harmônica de tecido compatível com todos p/ proporcionar melhor resolução da imgm - Taxa de atualização (frame rate) 2.399 fps (quadros/seg) Cap. p/ mais de 30 program. de ajuste de imans que permitam a otimização do aparelho p/ cada tipo Modos de imgm B simples e dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Dopp em tempo real (modo triple de vol 3D free hand em modo B e com Dopp - Dopp tecidual espectral e color com os respectivos p -Módulo de ECG com cabos de no min 3 vias - Cap. de magnificação da imgm, tanto em tempo real q imgm congelada de no min 8X -Faixa dinâmica 265 dB - Memória "cine loop" de 776 MB de cap.- Si estendida de 60 cm - Meds: Modo B (distância, vol, área, circunferência, ângulo); Modo M (temp aceleração, frequência cardíaca); Dopp (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, relação síst índice de resistência, índice de pulsatilidade com traçado automático); - Função de meds (IR e IP) automático do espectro de Dopp - Pct de meds p/ vascular e obstetrícia, com possib. de program de fórmulas e tabelas - Prof. Máx. (penetração de imgm) de pelo menos 32 cm - HD com 500 GI armazenamento de imgns estáticas (fotos) e imgns dinâmicas (clips) com recurso p/ exportar em form (avi ou jpeg) e DICOM em CD, DVD e pen drive (porta USB) - Soft de composição espacial de Img entrelaçados combinados com harmônica de tecidos e Dopp color - Imgm trapezoidal p/ todos os Transd Elastografia qualitativa e quantitativa Soft de meds automáticas p/ cálculo da biometria fetal - Função | fluxo de vasos de pequeno calibre e capilares com sistema de mapeamento de cor e alta resoluc contraste IM variável e com telha flash p/ perfusão - Soft de leitura auto de bordas endocárdicas p fração de ejeção cardíaca Soft p/ análise de strain pela tecnologia de speckle tracking - Soft p/ eco c Soft p/ cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida - Protocolo de comunic Dicom 3.0 - Todos os Transdes eletrônicos multifreqüenciais, de banda larga e permite a seleção ele (oito) diferentes freq 01 - Transd convexo freqüências de 2,0 a 5,0 MHz com 192 elemen 01 - Transd € freq de 4,0 a 10,0 MHz com 168 graus de abertura 01- Transd linear faixa de freq de 5,0 a 15,0 MH elemen e superfície de contato de 50mm 01- Transd linear freg de 3,0 a 10,0 MHz com 192 elemen e contato de 44 mm 01-Transd setorial pediátrico freq de 3 a 8 MHz Tensão de alimentação de 100 a 240 01 Nobreak senoidais online compatível com o equip e autonomia mínima de 15 minutos • Forn de tre operação do equip sem ônus adicional p/ o HUPAA (Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes); Forn c de calibração de acordocom as normas vigentes específicas p/ o equip. • Garantia mínima: 36 (trinta e com as manutenções preventivas e corretivas necessárias inclusas durante o período de garantia e ga (noventa) dias p/ os assessórios Marca: GE, MODELO: LOGIQ P9 Fabricante: GE ULTRASOUND K CORÉIA DO SUL e Registro MS 80071260351. Validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação. Descritivo Completo seguirá na proposta atualizada.

58.295.213/0021-11 PHILIPS

Não

Não

2

R\$ 200.706,9900 R\$ 401.413,9800 C

MEDICAL SYSTEMS LTDA

Marca: Philips
Fabricante: Philips

Modelo / Versão: AFFINITI 50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO: 10216710306 Marca/Fab: Philips Proc: EUA Ultrassom Modelo: AFFINITI 50 VId. Prop. 60 dias Garantia: 36 (trinta e seis) meses, com as r preventivas e corretivas necessárias inclusas durante o período de garantia e garantia de 90 (noventa) assessórios. Devido a quantidade de caracteres o descritivo completo será encaminhado quando so

pregoeiro. AFFINITI 50 Providenciar o melhor cuidado com a saúde dos seus pacientes é uma necess crescente. Mas é esperado que seja feito em menos tempo, com menos recursos e maior volume de atendimento que você quer proporcionar necessita de ferramentas que permitam encarar estes desi sempre à frente. O novo ultrassom Philips Affiniti 50 entende a sua necessidade e inova o mercad superior de qualidade de imagem, incorporação de novas aplicações clínicas e o que há de mais atual є de uso e design. Desenvolvido para ser eficiente e confiável, com a tradicional qualidade de imagem e de ultrassons Philips. • Painel de controle simplificado, com poucos botões e nova tela de toque (touch-s Tablet, com imagem em tempo real, que revoluciona a interação com o equipamento, resultando relevante das distâncias para alcance dos botões e etapas para completar um exame. • Equipam compacto pesando apenas 83,6 kg - Affiniti 50 é 16% mais leve que equipamentos mais antigos de sua Monitor LCD de 21,5 polegadas de alta definição para fácil visualização em qualquer ambiente. ilimitada do painel de controle e do monitor, em qualquer direção, permitem o alinhamento perfeito pa ergonomicamente sentado ou em pé. • Extremamente silencioso em operação (apenas de 37 a 41 dB) ao ruído de uma biblioteca. • 4 portas ativas para transdutores em volta dos conectores de trai Descanso integrado para os pés. • Prateleiras de armazenamento integradas. • 4 rodas giratórias com c trava de freio. • Até 4.718.592 canais totalmente digitais. • Exclusiva relação adaptativa sinal/ruído que intervalo dinâmico (dynamic range) do sistema de até 280 dB para excelência em imagem 2D. • Dezes de processamento computacional (Sixteen core processing) com capacidade de memória de 512 Gby rígido HD e 4 GByte de memória de exibição gráfica. • Next Generation SonoCT, composição de interpolação de feixes em tempo real com capacidade Widescreen e até 9 feixes anguláveis que ad informação diagnóstica e reduzem artefatos angulares • Next generation XRES, processamento adaptativo para redução de ruídos e artefatos que melhora a definição de bordos e tecidual. • Operaçã modos múltiplos, totalmente independente. • Wireless DICOM integrado com protocolo de segur Tecnologia avançada em Transdutores Novos conectores do tipo Compacto, sem pinos (pinless), qu confiabilidade e desempenho excepcionais. • Design ergonônico com cabos leves e flexíveis. • Nova t baixa perda de sinais para melhor penetração com menos artefatos. • Maior variedade de transdutores de frequências altas chegando até 18 MHz - equipamento completamente híbrido e versátil para qualqu clínica básica e avançada.

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200.706,9900 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 200.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 200.000,0000 | 11.405.384/0001-49 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 200.000,0000 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:03:44:057 |
| R\$ 199.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:10:55:720 |
| R\$ 195.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:11:41:917 |
| R\$ 194.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 09:12:05:787 |
| R\$ 193.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:12:49:140 |
| R\$ 192.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 09:13:21:283 |
| R\$ 190.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:13:38:630 |
| R\$ 189.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 09:14:15:750 |
| R\$ 188.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:14:33:160 |
| R\$ 187.900,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 09:16:07:590 |
| R\$ 187.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:17:31:483 |
| R\$ 185.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 09:17:59:647 |
| R\$ 199.999,0000 | 11.405.384/0001-49 | 30/08/2019 09:18:04:587 |
| R\$ 189.000,0000 | 00.029.372/0002-21 | 30/08/2019 09:21:15:537 |
| R\$ 184.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:08:34:367 |
| R\$ 183.500,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:10:16:827 |
| R\$ 183.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:10:29:700 |
| R\$ 182.500,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:10:59:830 |
| R\$ 182.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:11:52:783 |
| R\$ 181.900,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:12:13:083 |
| R\$ 181.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:12:37:443 |
| R\$ 180.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:12:47:413 |
| R\$ 180.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:13:05:180 |
| R\$ 179.800,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:13:18:227 |
| R\$ 179.500,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:13:29:477 |

| R\$ 179.400,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:13:43:073 |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 179.200,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:14:06:340 |
| R\$ 179.100,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:14:22:717 |
| R\$ 179.000,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:14:37:530 |
| R\$ 178.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:14:48:047 |
| R\$ 177.900,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:15:08:547 |
| R\$ 177.500,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:15:14:407 |
| R\$ 177.400,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:15:32:080 |
| R\$ 177.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:15:49:830 |
| R\$ 176.900,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:16:20:457 |
| R\$ 176.500,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:16:30:897 |
| R\$ 175.500,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:16:59:333 |
| R\$ 174.650,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:17:38:603 |
| R\$ 174.250,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:18:23:823 |
| R\$ 174.500,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:18:33:323 |
| R\$ 174.150,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:19:06:170 |
| R\$ 174.000,0000 | 09.058.456/0001-87 | 30/08/2019 10:19:52:953 |
| R\$ 173.500,0000 | 58.295.213/0021-11 | 30/08/2019 10:20:38:363 |
|                  |                    |                         |

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| E   |      |    | Ttem |
|-----|------|----|------|
| FVE | ntne | an | ITEM |

| Evento   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Aberto   | 30/08/2019<br>09:06:36 | Item aberto.   |
| Iminência de<br>Encerramento                         | 30/08/2019<br>10:07:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 30/08/2019 10:12:20.   |
| Encerrado  | 30/08/2019<br>10:21:00 | Item encerrado   |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 30/08/2019<br>11:08:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNF 58.295.213/0021-11.   |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 30/08/2019<br>11:41:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYST CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.  |
| Aceite   | 04/09/2019<br>10:38:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/(58.295.213/0021-11, pelo melhor lance de R\$ 173.500,0000 e com valor negociado 173.000,0000. Motivo: O Pregoeiro negociou o valor em R\$ 173.000,00 e decidiu ac proposta, considerando: 1 - O Parecer Técnico favorável; 2 - O sucesso nas negociaç valor estimado, e; 4 - Ser o Pregão para SRP, cuja ata terá validade de 12 meses. |
| Abertura do prazo<br>de Convocação -<br>Anexo        | 04/09/2019<br>10:38:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNF 58.295.213/0021-11.   |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 05/09/2019<br>14:38:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYST CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11.  |
| Habilitado   | 06/09/2019<br>10:54:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11   |
| Registro Intenção<br>de Recurso                      | 06/09/2019<br>11:19:58 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC SERVICOS PARA EQUIPA CNPJ/CPF: 00029372000221. Motivo: Manifestamos intençrecurso, pois o edital solicita: "01 - Transdutor convexo de banda larga que atenda r a faixa de freqüências de 2,0 a 5,0 MHz com n  |
| Registro Intenção<br>de Recurso                      | 06/09/2019<br>11:20:46 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC SERVICOS PARA EQUIPA CNPJ/CPF: 00029372000221. Motivo: Manifestamos intenç   |

recurso, pois o edital solicita: "01 - Transdutor convexo de banda larga que atenda r a faixa de freqüências de 2,0 a 5,0 MHz com n

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E S PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00029372000221. Motivo: O Pregoeiro decidiu aceitar a in recurso visando propiciar oportunidade para a recorrente apresentar as suas razões, como a recorrida, para apresentar suas contrarrazões, em obediência ao princípio da defesa e do contraditório.

Intenção de Recurso Aceita 06/09/2019 14:36:58

#### Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF           | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Sit |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-----|
| 00.029.372/0002-21 | 06/09/2019 11:20     | 06/09/2019 14:36          | Α   |

**Motivo Intenção:**Manifestamos intenção de recurso, pois o edital solicita: "01 - Transdutor convebanda larga que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 2,0 a 5,0 MHz com no mínimo 180 el (cristais) "A Philips oferta em sua proposta o seguinte transdutor: 01 - Transdutor convexo de ba com faixa de freqüências de 2,0 a 6,0 MHz com 128 elementos (cristais) Ofertanto um transdutor número inferior de cristais e portanto com qualidade de imagem também inferior, entre outros por

**Motivo Aceite ou Recusa:**O Pregoeiro decidiu aceitar a intenção de recurso visando propiciar opor para a recorrente apresentar as suas razões, assim como a recorrida, para apresentar suas contra em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

| ca de Mensag | ens                    |   |
|--------------|------------------------|---|
|              | Data                   | Mensagem  |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:04:56 | Prezados Licitantes, bom dia! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão 4                              |
| Sistema      | 30/08/2019<br>09:05:42 | Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema      | 30/08/2019<br>09:06:36 | Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema      | 30/08/2019<br>09:06:59 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:11 de 30/08/2019, após isso er encerramento aleatório.   |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:20:32 | Prezados Licitantes, a partir desse momento é o sistema que controla o temp<br>logo os seus lances.   |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:20:40 | Prezados Licitantes, o sistema não avisa o momento em que irá encerrar a disp<br>logo os seus lances. |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:20:46 | Prezados Licitantes, cuidado para não ser surpreendidos pelo sistema. Enviem lances.                  |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:20:52 | Prezados Licitantes, ainda há tempo. Enviem logo os seus lances.                                      |
| Sistema      | 30/08/2019<br>09:24:43 | O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:29 de 30/08/2019, após isso en encerramento aleatório.   |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:33:15 | Prezados Licitantes, o sistema não avisa o momento em que irá encerrar a displogo os seus lances.     |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:33:21 | Prezados Licitantes, cuidado para não ser surpreendidos pelo sistema. Enviem lances.                  |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:33:35 | Prezados Licitantes, ainda há tempo. Enviem logo os seus lances.                                      |
| Sistema      | 30/08/2019<br>09:42:36 | O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:47 de 30/08/2019, após isso en encerramento aleatório.   |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:48:42 | Prezados Licitantes, o sistema não avisa o momento em que irá encerrar a displogo os seus lances.     |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:49:06 | Prezados Licitantes, cuidado para não ser surpreendidos pelo sistema. Enviem lances.                  |
| Pregoeiro    | 30/08/2019<br>09:49:43 | Prezados Licitantes, ainda há tempo. Enviem logo os seus lances.                                      |
| Sistema      | 30/08/2019<br>10:07:20 | O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:12 de 30/08/2019, após isso er encerramento aleatório.   |
| Pregoeiro    |                        |   |

|                        | 30/08/2019<br>10:15:26 | Prezados Licitantes, a partir desse momento é o sistema que controla o tempo logo os seus lances.  |
|------------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>10:15:31 | Prezados Licitantes, o sistema não avisa o momento em que irá encerrar a dispulogo os seus lances.   |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>10:15:39 | Prezados Licitantes, cuidado para não ser surpreendidos pelo sistema. Enviem la lances.  |
| Sistema                | 30/08/2019<br>10:21:15 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de ace<br>propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha<br>aceitação/habilitação/admissibilidade"  |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>10:59:39 | Prezados Licitantes, encerrada a etapa de lances, informamos que iremos solici<br>de Folder com todas as informações técnicas dos produtos ofertados pelas el<br>primeiras classificadas, assim como o Registro dos produtos na ANVISA, para<br>parecer do Engenheiro Clínico do HUPAA/UFAL/EBSERH.  |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:04:55 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Prezado Lic<br>encerrada a etapa de lances, solicitamos o envio, via Sistema Comprasnet, do l<br>todas as informações técnicas e o Registro na ANVISA do produto ofertado para<br>01, para análise e parecer do Engenheiro Clínico do HUPAA/UFAL/EBSERH. (<br>máximo para o envio é de 24 horas, sob pena de desclassificação da prop      |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:05:13 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Em caso de dú (82) 3202-3709.  |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:05:33 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - P<br>Licitante, encerrada a etapa de lances, solicitamos o envio, via Sistema Compi<br>Folder com todas as informações técnicas e o Registro na ANVISA do produto of<br>o item nº 02, para análise e parecer do Engenheiro Clínico do HUPAA/UFAL/EI<br>prazo máximo para o envio é de 24 horas, sob pena de desclassificação da p |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:05:45 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - Em<br>dúvidas, ligue (82) 3202-3709.  |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:06:08 | Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - I Licitante, encerrada a etapa de lances, solicitamos o envio, via Sistema Compi Folder com todas as informações técnicas e o Registro na ANVISA do produto of o item nº 03, para análise e parecer do Engenheiro Clínico do HUPAA/UFAL/EI prazo máximo para o envio é de 24 horas, sob pena de desclassificação da p             |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:06:21 | Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - En dúvidas, ligue (82) 3202-3709.   |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:06:41 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Prezado Licitante, encerrada a etapa solicitamos o envio, via Sistema Comprasnet, do Folder com todas as informaçõ e o Registro na ANVISA do produto ofertado para o item nº 05, para análise e   Engenheiro Clínico do HUPAA/UFAL/EBSERH. O prazo máximo para o envio é de sob pena de desclassificação da proposta.  |
| Pregoeiro              | 30/08/2019<br>11:06:57 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Em caso de dúvidas, ligue (82) 320   |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:07:10 | Senhor fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, ( 18.558.644/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.   |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:07:41 | Senhor fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao íte  |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 30/08/2019<br>11:07:44 | Sr. será enviado.  |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:07:54 | Senhor fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao íte  |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:08:08 | Senhor fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/ solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.   |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 30/08/2019<br>11:12:41 | Sr, será enviado conforme solicitação.   |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:13:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI-<br>CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:40:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COI EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, enviou o anexo para o ítem   |
| Sistema                | 30/08/2019<br>11:41:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/ 58.295.213/0021-11, enviou o anexo para o ítem 5.   |
| Sistema                |                        |  |

|                        | 30/08/2019<br>15:51:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, enviou o anexo para o ítem   |
|------------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:34:53 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Prezado Licitant lhe apresentando contraproposta para a aquisição do item nº 01 no valor unita 265.000,00. Ficamos no aguardo de sua resposta até às 16h00min do dia de caso de dúvidas, ligue (82) 3202-3709.  |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:35:23 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - P<br>Licitante, estamos lhe apresentando contraproposta para a aquisição do item<br>valor unitário de R\$ 345.000,00. Ficamos no aguardo de sua resposta até às 16<br>dia de hoje. Em caso de dúvidas, ligue (82) 3202-3709.                           |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:36:16 | Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - F<br>Licitante, estamos lhe apresentando contraproposta para a aquisição do item<br>valor unitário de R\$ 91.000,00. Ficamos no aguardo de sua resposta até às 16l<br>dia de hoje. Em caso de dúvidas, ligue (82) 3202-3709.                           |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:36:40 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Prezado Licitante, estamos lhe apres contraproposta para a aquisição do item nº 05 no valor unitário de R\$ 173.0 Ficamos no aguardo de sua resposta até às 16h00min do dia de hoje. Em caso ligue (82) 3202-3709.  |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 04/09/2019<br>09:38:14 | Sr. bom dia. Vou verificar com a minha gerencia.  |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:39:39 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Ok! nos informe o seu telefone para   |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 04/09/2019<br>09:40:48 | (11) 97302-2855   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:42:10 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Obrigado.   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:44:06 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - Pode   |
| 10.335.819/0001-<br>63 | 04/09/2019<br>09:44:54 | Sr. Pregoeiro, atendendo sua contraproposta, conseguimos reduzir ao valor 345.000,00 unitário para o item 02.   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:49:52 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - Ok aceitar a sua proposta pelo valor unitário de R\$ 345.000,00. Agora providence envie, via Sistema Comprasnet, a proposta de preços atualizada e a documenta no edital. O prazo para o envio da documentação é o constante no edital, ou sej         |
| 10.335.819/0001-<br>63 | 04/09/2019<br>09:50:48 | Ok, iremos providenciar. Obrigado!  |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>09:54:32 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - P<br>Licitante, peço desculpas, mas houve um equívoco de nossa parte ao estabel<br>nossa contraproposta, o valor correto de nossa contraproposta é de R\$ 325.00(<br>R\$ 345.000,00 como informado anteriormente.                                      |
| 10.335.819/0001-<br>63 | 04/09/2019<br>10:03:04 | Sr. Pregoeiro, verifiquei com a minha diretoria sobre a possibilidade de redução trata-se de um microscópio cirúrgico para Neurocirurgia com um alto custo agr este motivo já estamos ofertando ótimos preços para esta instituição. Ainda ass ser possível reduzir ao valor ESTIMADO do edital que é de R\$ 327.500, |
| 10.335.819/0001-<br>63 | 04/09/2019<br>10:06:11 | Vamos fechar? Já estamos ofertando nossos melhores valores para o ite   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:14:08 | Para EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA - P<br>Licitante, vamos aceitar a sua proposta para o item nº 02 no valor unitário<br>327.500,00. Providencie a proposta de preço atualizada e a documentação e no<br>Sistema Comprasnet, no prazo máximo de 48 horas.                                   |
| 10.335.819/0001-<br>63 | 04/09/2019<br>10:14:54 | Certo. Obrigado!  |
| Sistema                | 04/09/2019<br>10:14:58 | Senhor fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao íte   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:16:51 | Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Pode   |
| 00.029.372/0002-<br>21 | 04/09/2019<br>10:20:43 | Bom dia Sr. Pregoeiro, estou verificando a possibilidade de redução.  |
| 00.029.372/0002-<br>21 | 04/09/2019<br>10:26:45 | Podemos oferecer o valor de R\$ 91.900,00 devido a disputa acirrada, peço que nosso valor, uma vez que estamos dentro do estimado.  |

| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:32:01 | Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Ok aceitar a sua proposta para o item nº 03 no valor unitário de R\$ 91.900,00 providencie e nos envie, via Sistema Comprasnet, a proposta de preços atual documentação exigida no edital, no prazo máximo de 48 horas. |
|------------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:32:14 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Pode responder.  |
| Sistema                | 04/09/2019<br>10:33:59 | Senhor fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao íte  |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 04/09/2019<br>10:35:02 | Sr. pregoeiro conseguimos chegar no valor unitário de R\$ 173.000,00   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:37:22 | Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Ok! Iremos aceitar a sua proposta par<br>05 no valor unitário de R\$ 173.000,00. Agora providencie e nos envie, via \$<br>Comprasnet, a proposta de preços atualizada e a documentação exigida no edita<br>máximo de 48 horas.                     |
| Sistema                | 04/09/2019<br>10:38:23 | Senhor fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/ solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.   |
| 58.295.213/0021-<br>11 | 04/09/2019<br>10:38:32 | ok. Será encaminhada.  |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>10:41:31 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Pode resp  |
| 18.558.644/0001-<br>65 | 04/09/2019<br>10:51:30 | Bom dia Sr.(a) pregoeira, irei confirmar e em breve dou um parecer refere solicitado, só um momento.   |
| 18.558.644/0001-<br>65 | 04/09/2019<br>11:11:59 | Sr.(a) pregoeiro(a), infelizmente não será possível a diminuição do valor oferta 270.000,00 unitário, para R\$ 265.000,00 a unidade conforme solicitado, já apresentamos o nosso melhor valor, abaixo do preço unitário referencial do estabelecido em R\$ 357.600,00                  |
| 18.558.644/0001-<br>65 | 04/09/2019<br>11:16:04 | Nossa proposta é de notório cumprimento ao estabelecido no edital, bem con características requeridas, rogo que considere o valor ofertado. Obrigado   |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>11:51:11 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok! Iremos ao proposta para o item nº 05 no valor unitário de R\$ 270.000,00. Agora provide envie, via Sistema Comprasnet, a proposta de preços e a documentação exigida no prazo máximo de 48 horas.                            |
| Pregoeiro              | 04/09/2019<br>11:51:55 | Para W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Digo, para o it  |
| Sistema                | 04/09/2019<br>11:52:21 | Senhor fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, ( 18.558.644/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.   |
| Sistema                | 04/09/2019<br>12:05:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI<br>CNPJ/CPF: 18.558.644/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.   |
| 18.558.644/0001-<br>65 | 04/09/2019<br>12:07:24 | Proposta e documentação requeridas anexada conforme solicitado, fico à dis   |
| Sistema                | 04/09/2019<br>16:28:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, enviou o anexo para o ítem  |
| Sistema                | 05/09/2019<br>14:38:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/ 58.295.213/0021-11, enviou o anexo para o ítem 5.   |
| Sistema                | 05/09/2019<br>15:43:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COI EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, enviou o anexo para o ítem   |
| Sistema                | 06/09/2019<br>10:54:17 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceita   |
| Pregoeiro              | 06/09/2019<br>10:54:36 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/09/20<br>12:00:00.   |

| Eventes | 40 | Drog | .~~ |
|---------|----|------|-----|

| Evento                              | Data/Hora           | Observações   |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo                   | 06/09/2019 10:54:17 | Abertura de prazo para intenção de recurso                              |
| Informado<br>Fechamento de<br>Prazo | 06/09/2019 10:54:36 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/09/2019 às |

Data limite para registro de recurso: 11/09/2019. Data limite para registro de contra-razão: 16/09/2019. Data limite para registro de decisão: 26/09/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivo divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:37 horas do dia 06 de setembro de 2019, cuja ata forassinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

**Pregoeiro Oficial** 

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

Equipe de Apoio

FELIPE GOMES DE ALCANTARA

**Equipe de Apoio** 

SUZANA MAFRA MARINHO

**Equipe de Apoio** 



Voltar